



태안군 공공디자인 진흥계획 및 가이드라인

Public design promotion plan & guideline of TAEAN

I. 공공디자인진흥계획

태안군 공공디자인 진흥계획 및 가이드라인

Public design promotion plan & guideline of TAEAN

I. 공공디자인진흥계획

제 출 문

태안군수 귀하

본 보고서를 「태안군 공공디자인 진흥계획 및 가이드라인 수립 연구」의 최종보고서로 제출합니다.

2021년 9월

충남연구원장 윤 황

CONTENTS

태안군 공공디자인 진흥계획 및 가이드라인

I. 공공디자인진흥계획

1 과업의 개요	1.1 과업의 배경 및 목적 008 1.2 과업 범위 및 내용 009 1.3 진흥계획의 성격 및 범위 010
2 조사 및 분석	2.1 조사 분석의 개요 014 2.2 태안군 일반 현황 조사 015 2.3 공공디자인 현황 조사 024 2.4 군민의식 조사 046 2.5 관련법규 및 계획 검토 051 2.6 공공디자인 계획 수범사례 052 2.7 종합분석 066
3 공공디자인 진흥계획	3.1 비전 및 전략 068 3.2 태안군 권역별 공공디자인 구상 072 3.3 거점장소별 진흥계획 076 3.4 공공디자인 시범사업 080
4 운영방안	4.1 공공디자인 거버넌스 구축 094 4.2 주민참여 방안(사용자 공감형 디자인 프로세스) 095 4.3 공공디자인 진흥 조례 정비 098 4.4 공공디자인 심의 운영 통합 관리 체계 100 4.5 공공디자인 심의도서 작성 104

01

과업의 개요

- 1.1 과업의 배경 및 목적
- 1.2 과업 범위 및 내용
- 1.3 진행계획의 성격 및 범위

1.1 과업의 배경 및 목적

| 과업명

- 태안군 공공디자인 진흥계획 및 디자인 가이드라인 수립

| 과업의 배경

- 「공공디자인의 진흥에 관한 법률」에 의하여 중앙부처인 문화체육관광부 차원의 공공디자인 진흥 종합계획이 수립되었으며, 이에 따라 광역계획인 「충청남도 공공디자인 진흥계획」이 수립되었다.
- 「공공디자인 진흥 종합계획」에서 제시된 추진 전략 및 핵심과제와 연계되고 충청남도 공공디자인 진흥계획에서 제시된 권역별 디자인 특성과 시·군 성격 및 특성화 사업이 적용된 「태안군 공공디자인 진흥계획」의 수립이 요구된다.
- 2008년 공공디자인이 처음 소개된 후, 태안군을 비롯한 지자체에서 지역 정체성을 구체화하는 수단으로서 적극 활용하였으나, 주무부처의 혼선, 법률적 근거 부족, 경관과의 차별성, 각 부서마다 산발적인 계획과 시행으로 실질적인 성과 도출에 어려움이 있었다.
- 국제 해양 휴양도시를 지향하는 태안군은 주어진 천혜의 자원을 보존하는 동시에 지혜롭게 활용하여 주민이 안전하고 쾌적하게 정주할 수 있는 여건을 조성하는 한편, 서로를 배려하고 상생하는 해양 휴양도시로 거듭나기 위해서 지역 여건에 맞는 실효성 있는 공공디자인 정책의 수립이 필요하다.
- 공공디자인 정책의 효과적인 결실을 위해서는 계획 단계에서 실질적인 활용 단계에 이르기까지 주민의 요구를 청취하여 충족시키며 아울러 지역 여건에 부합하며 실질적인 활용도가 높은 계획성 있고 체계적인 관리 방안 수립이 필요하다.

| 과업의 목적

- 「공공디자인 진흥 종합계획」, 「충청남도 공공디자인 진흥계획」과 연계성을 유지하는 동시에 태안군의 공간적, 정서적, 환경적 특성이 반영된 비전 수립 및 이를 달성할 전략 도출과 사업 발굴이 담긴 실행력을 갖춘 태안군 공공디자인 정책의 체계를 구축한다.
- 공공디자인이 행정이라는 영역에 국한되어 행정의 주도로 이루어진다는 속성을 전환시켜 주민의 실질적인 생활과 공동체 의식 함양에 기여하다는 인식을 심어주는 한편, 실현성 있는 사업을 구상하고 주민 스스로 정책 수립 및 사업 수행의 주체로서 참여할 수 있는 방안 및 토대를 마련한다.
- 공공디자인이 견고하게 뿌리내릴 수 있도록 단계별 지속적인 실행 계획과 관리 운영 방안을 제시하여 공공디자인 진흥을 위한 견고한 기반을 마련한다.
- 공공디자인 사업을 계획하고 실행하는 과정에 지침이 되는 디자인 원칙과 구체적인 세부 디자인 규정이 담긴 가이드라인을 수립하며 필요한 항목은 구체적인 디자인 표준을 제시한다.

1.2 과업 범위 및 내용

I 과업범위

- 본 과업의 공간적 범위는 태안군 행정구역인 2개 읍과 6개 면을 대상으로 한다.
- 시간적 범위는 2021년을 기준연도로 하며 2026년을 목표연도로 설정한다.
- 내용적 범위는 비전 및 전략, 시범사업이 담긴 공공디자인 진흥계획수립, 공공디자인 가이드라인 수립과 공공시설물 표준디자인을 제시한다.

공간적 범위	시간적 범위	내용적 범위
태안군 행정구역 전역 2개 읍, 6개 면	기준연도 : 2021년 목표연도 : 2026년	1. 공공디자인 진흥계획 공공디자인 비전 전략 거점 장소별 진흥 방안 공공디자인 시범사업 2. 공공디자인 가이드라인 3. 시설물 표준디자인

I 과업내용

- 공공디자인 정책 비전 및 방향성 정립을 위한 현황조사
 - 공공디자인과 관련된 법령 및 상위 기관의 제도 및 정책 고찰을 통해 경향을 파악하여 연계성과 독자성을 균형 있게 갖추도록 한다.
 - 태안군 공공디자인의 현 위치를 인지하는 한편, 개선하고 도달하여야 할 비전 및 구체적인 가이드라인을 도출하기 위해 태안군이 수행한 공공디자인 사업의 진행과정과 결과를 파악하고 공공디자인 각 분야 및 지역 별 현장 실태조사를 실시한다.
 - 주민이 요구하는 공공디자인 대상 및 방향을 인지하고 공공디자인 정책 수립과 사업 과정에 주민의 적극적인 참여 동기를 부여할 수 있도록 주민을 대상으로 공공디자인과 관련된 의식조사를 실시하여 그 내용을 계획에 반영한다.
- 공공디자인 진흥계획 수립
 - 기본 목표와 추진방향, 공공디자인 구축 및 관리 방안, 제도 개선 및 주요 사업, 관련 분야와 협력 및 주민참여 방안을 제시한다.
- 공공디자인 가이드라인 수립
 - 공공디자인 사업 계획 및 실행 과정, 사후 유지관리에 기준이 되는 각 분야별 가이드라인을 정한다.
- 공공시설물 표준디자인 개발
 - 공공시설물 중 공공디자인 가이드라인에 근거하여 태안군에서 범용하여 사용하여야 할 구체적인 형상 및 디자인 사양이 제시된 시설물의 표준디자인을 제시한다.

1.3 진흥계획의 성격 및 범위

Ⅰ 공공디자인 범위

- 「공공디자인의 진흥에 관한 법률」에 따르면 공공디자인이란 일반 공중을 위하여 국가, 지방자치단체, 지방공기업, 공공기관 등이 조성·제작·설치·운영 또는 관리하는 공공시설물 등으로 범위를 정하고 있다.
- 태안군 공공디자인 조례에 첨부된 공공디자인 심의 대상에는 공공공간 및 도로시설물(광장, 공원, 도로시설물 및 부속시설물), 공공건축물(공공청사, 문화 복지 관광시설, 환경시설), 공공매체(정보매체, 공공미술, 시각이미지)로 범위를 정하고 있다.
- 2019년 수립된 「충청남도 공공디자인 진흥계획」에는 공공디자인 범위를 공공시설물, 공공공간, 시각이미지, 공공용품 4가지 범위로 구분하여 정하였다(이와 같은 분류 체계는 광역지자체 중에서 울산광역시, 경기도, 강원도, 전라북도, 경상남도, 제주특별자치도에서 준용하고 있음).
- 그간 공공디자인 범위에 포함되었던 공공건축 및 공공미술은 「건축서비스산업 진흥법」 및 「문화예술진흥법」에서 다루어지기 때문에 공공디자인 범위에 포함시키지 않는다.

구분	공공시설물	공공공간	공공시각이미지	공공용품	공공건축	공공미술
공공디자인 진흥에 관한 법률	√		√	√		
태안군 조례상의 대상	√	√	√		√	
충청남도 공공디자인 진흥계획	√	√	√	√		
주요범위	시설물과 연계성	시설물과 연계성	시설물과 연계성 공공미술과 구분 모호	시설물과 연계성	별도 법률에서 다루어짐	별도 법률에서 다루어짐
태안군 공공디자인 진흥계획 및 가이드라인	포함	포함	포함	포함	미포함	미포함

[표-1] 공공디자인 범위


- 태안군 공공디자인 범위는 충청남도 분류 기준을 준용하여 공공시설물, 공공공간, 공공시각이미지, 공공용품 4가지로 범위를 설정한다.
- 공공디자인 범위인 각 영역에 대한 정의와 적용 대상은 다음 표-2와 같으며 디자인 및 설치 및 유지·관리 과정에 필요한 사항은 유형별 가이드라인에서 제시한다.

구분	정의
공공시설물	공공시설물이란 공중이 활동하는 장소에 설치되어 안전과 편의를 제공하는 시설물 및 구조물로서 누구나 쉽게 접근하고 보편적으로 이용할 수 있는 특성을 가짐 [도시기반시설물, 교통시설물, 보행시설물, 편의/휴게시설물, 공급시설물, 가로녹지시설물, 안내시설물, 안전시설물, 임시시설물]
공공공간	공공공간이란 공중의 이용을 목적으로 공적기관에 속하였거나 별도로 조성되어 개방되는 공간으로 그 안에 설치된 공공시설물도 포함됨 [광장, 공원, 가로공간, 항만공간]
공공시각 이미지	공공시각이미지란 공공의 정보를 공중에게 전달하기 위하여 공중의 통행이 빈번한 장소 등에 설치하는 시각 이미지 형태의 정보를 말함 [표기요소, 정보이미지, 관광안내이미지, 용품이미지]
공공용품	공공용품이란 공중이 공공공간에서 활동을 편리하고 안전하게 이용할 수 있도록 이용자의 이동 및 사용성 증진을 위한 공공용품 및 장치를 말함 [안전용품, 비상용품, 안전용품]

[표-2] 공공디자인 범위의 정의 및 적용대상

I 공공디자인 위계 설정

- 공공디자인 사업 수행 시 혼선을 가져오지 않도록 「충청남도 공공디자인 진흥계획」을 고려하여 중앙부처 ▶ 충청남도 ▶ 태안군간의 위계를 설정한다.



[그림-1] 공공디자인 위계

*출처 : 충청남도 공공디자인 진흥계획 위계 및 적용 범위

02

조사 및 분석

- 2.1 조사 분석의 개요
- 2.2 태안군 일반 현황 조사
- 2.3 공공디자인 현황 조사
- 2.4 군민의식 조사
- 2.5 관련법규 및 계획 검토
- 2.6 공공디자인 계획 수범사례
- 2.7 종합분석

2.1 조사 분석의 개요

| 조사목적

- 태안군의 공공디자인 현황 조사와 분석을 바탕으로 현실성 있고 체계적인 가이드라인 수립을 목적으로하며, 군민의 인식 및 의견을 반영함으로써 실행력 있는 공공디자인 개선 및 조성 방향을 설정하여 궁극적으로는 경관 수준 향상을 목적으로 한다.

| 조사대상

태안 군민 대상	주민의식조사, 관련 공무원
관련법규	경관법, 공공디자인법, 도 진흥계획, 태안군 경관계획, 범죄예방가이드라인 등
공공디자인 현황	일반현황, 현장조사, 관련사업현황, 사례조사

| 프로세스



2.2 태안군 일반 현황 조사

I 지역 현황

면적	515.82km ² (충청남도 면적의 5.87%)
인구	6만 3,932명, (남 3만 2,325명 : 여 3만 1,607명), (내국인 6만 2,588명 : 외국인 1,190명)
세대수	3만 1,244세대
행정구역	태안읍, 안면읍, 고남면, 남면, 근흥면, 소원면, 원북면, 이원면 (8개 읍면, 6개 법정리, 188개 행정리, 828개 반, 592개 자연마을)
학교	54개소 (유치원 23개, 초등학교 19개, 중학교 8개, 고등학교 4개)




▪ 인구 현황

구분	태안읍	안면읍	고남면	남면	근흥면	소원면	원북면	이원면	합계
총 거주자 수	29,985	8,880	2,518	4,583	5,803	5,523	4,486	2,337	64,115
세대수	13,700	4,756	1,332	2,518	3,036	3,001	2,445	1,281	32,069
세대당 인구	2.18	1.87	1.89	1.82	1.91	1.84	1.83	1.82	2.00

[표-3] 태안군 인구현황


자료 : 충청남도 태안군 주민등록 인구통계 현황, 2020

(단위 : 만명)



[그림-2] 태안군 인구 비율

▪ 지형 및 지세




[지형]

- 태안의 지형은 태안반도의 동측인 가야 산지에서 서쪽으로 뻗어 나온 낮은 산지가 주축을 이루고, 중앙부에 위치한 팔봉산(321m)과 백화산(284m)을 기점으로 지세가 서쪽으로 뻗어 바다와 만나면서 복잡한 해안선 만입과 굽, 크고 작은 도서를 형성하고 있다.

[지세]

- 북쪽의 대산반도와 이북반도, 남쪽의 안면도, 서쪽의 근흥반도 및 소원반도로 이루어져 있으며, 지형의 폭이 좁고 표고 100~300m 내외의 구릉성 산지가 곳곳에 분포하고 있다.
- 구릉성 산지 사이에는 폭이 좁은 꼭지평야와 완사면 및 구릉지들이 위치하며 하천과 평지는 발달되지 않고 있다. 해미면, 서산시, 태안읍을 잇는 구릉지들이 형성되었으며 남부지역에는 비교적 넓은 평지가 발달되어 있다.



[해안지형]

- 해안선이 복잡한 리아스식 해안으로 수심이 얇고 조수간만의 차이가 커서 간석지가 넓게 발달되었으나 배후지는 좁은 편이다.
- 해안지형 대부분이 갯벌을 간척한 해성 축적 평야와 표고 200m 미만의 침식 기원의 구릉지로 형성된 노년기 지형이다. 이들 구릉지의 암석들은 10m 내외의 표토와 풍화대로 덮여있다.
- 처음 형성될 때부터 조수간만의 차이가 심한 리아스식 해안으로, 대규모의 갯벌이 발달되어 있었으나 방조제 건설 등의 인문환경 변화 및 간척 사업으로 현재 많은 해안선이 직선화되어 있다.
- 태안군의 해안지형은 일반적으로 침식지형과 퇴적지형으로 분류되는데 침식지형은 해식애, 파식대, 해식동, 헤드랜드, 시스템 등이며 퇴적지형은 갯벌, 해변, 사구 등이 해당된다.



[수계]


- 태안군 내에는 국가하천이나 지방 1급 하천과 같은 큰 규모의 하천은 없으며 지방 2급 하천이 6개소 존재한다(현재 지방하천으로 통칭).
- 이 하천들은 짧은 유로를 가지며 모두 서해로 유입되는 대부분 1차수 하천이다. 하천은 각각 갈두천, 삭선천, 반계천, 용요천, 태안천, 상옥천, 흥인천이 있다.

[기후]

- 한반도 대부분의 지역과 마찬가지로 태안지역도 기온이 여름에 높고, 겨울에 낮게 나타난다. 연중 가장 기온이 높은 달은 8월로 평균기온은 25.2℃, 최고기온 29.6℃, 최저기온이 각각 25.2℃, 29.6℃ 및 21.6℃로 나타난다.
- 그와 반대로, 연중 기온이 가장 낮은 달은 1월로 평균기온, 평균 최고 및 평균 최저기온이 각각 -1.2℃, 3.8℃ 및 -6.4℃로 나타난다. 따라서 가장 더운 달과 가장 추운 달의 기온차는 기온의 종류에 관계없이 약 27℃로 전형적인 대륙성 기후의 특성을 보이고 있다.

▪ 토지이용현황

- 전체 토지면적 515.89km² 중 임야가 233.42km²로 전체 면적의 45%를 차지하고 있으며, 순차적으로 답이 111.73km²로 22%, 전이 64.30km²로 12%, 기타 106.44km²로 이용되고 있다.



출처 : 국토교통부, 「지적통계」

▪ 산업별 종사자수

단위 : 개, 명

구분	태안읍	안면읍	고남면	남면	근흥면	소원면	원북면	이원면	합계
농업·어업	58	35	-	3	2	11	3	33	145
광업	1	9	-	-	25	25	3	3	66
제조업	519	77	31	57	165	37	34	8	928

[표-4] 태안군 산업별 종사자수

자료 : 통계청, 사업체조사보고서, 2018년도 태안 통계연보

• 역사와 기원

원삼국시대

- 삼한시대 마한 54개국 중 오늘날 태안군에 위치한 소국은 신소도국(臣蘇塗國)과 고랍국(古臘國)으로, 신소도국은 지금의 태안읍 동문리 백화산 기슭의 샘골(일명 斜陽洞)로 추정되며 고랍국은 고남면 고남리로 추정된다.

삼국시대

- 마한의 백제 편입과 함께 백제에 편입되었으며, 이때 태안은 성대혜현(省大兮懸)으로 개편되었다.

통일신라시대

- 지방조직의 개편과 함께 9주 5소경의 하나인 웅천주(公州)의 관할 지역으로 편입되었고 경덕왕 15년(756) 행정구역 개편에 따라 태안의 성대혜현(省大兮懸)이 소태현(蘇泰懸)으로 개칭되었다.

고려시대

- 충렬왕(忠烈王) 24년(1298)에 소태현(蘇泰懸)이 태안(泰安)으로 개칭되면서 군으로 승격되었다.

조선시대

- 태종13년(1413) 군현제도의 대대적인 정비와 함께 태안을 충청도 14군 중 하나로 두었고 군수는 종4품으로 정하였다.

- 고종 32년(1895)에는 지방관제 개편을 통해 종래의 주·부·군·현을 폐합하고 단일의 군으로 통일하여 군수를 두었다.

일제강점기

- 1914년 4월 1일 일제에 의한 행정구역 개편으로 태안군을 폐합(廢合)하여 서산군(瑞山郡)에 예속 시킴으로써 면(面)으로 격하(조선총독부령 제111호)되었다.

- 당시 태안의 14개면(부내면·남면·근서면·원일도면·원이도면·북일도면·북이도면·동일도면·동이도면·소근면·안흥면·이원면·안상면·안하면) 역시 통폐합에 따라 7개면(태안면·안면면·남면·근흥면·소원면·원북면·이북면)으로 축소되었다.

정부수립 이후

- 1972년 안면면 고남출장소가 설치
- 1973년 대통령령 제6542호로 태안면이 태안읍으로 승격
- 1973년 대통령령 제6542호로 이북면 청산리, 마산리를 원북면에 안면면 간월도를 서산군 부석면에 각각 편입
- 1980년 대통령령 제10050호에 의거, 안면면이 안면읍으로 승격
- 1983년 대통령령 제11075호로 보령군 오천면 삼시도리 일부(내파수도, 외파수도, 외도)가 안면읍에 편입
- 1984년 지방자치법 시행령 제 10조에 의거, 서산군 서부출장소 설치
- 1986년 대통령령 제11874호로 안면읍 고남출장소가 고남면으로 승격
- 1987년 법률 제12001호로 이북면을 이원면으로 명칭 변경
- 1989년 법률 제4050호에 의거, 서산군으로부터 태안군(2읍6면)으로 복군되어 오늘날에 이름
- 2001년 한국전력공사의 발전부문 및 배전부문의 민영화 및 「전력산업구조개편촉진에관한법률」에 따라 한국서부발전주식회사(화력발전소)가 태안군에 설립
- 2007년 서해안 유류유출사고(삼성 1호-허베이 스피릿 호 원유 유출 사고) 발생으로 인하여 원유 1만 2547k0가 태안군 만리포 북서방 5마일 해상에서 유출, 태안군과 서산시 양식장, 어장 등 8000여ha가 원유에 오염, 이후 전국적인 방재 자원봉사의 메카로 자리매김
- 2017년 서산경찰서에서 태안경찰서 분리 및 재설치(1956년 서산경찰서에 흡수된지 61년만에 재설치)


• 문화재

국보	- 태안 동문리 마애삼존불입상(국보 제 307호)
천연기념물	- 난도 갯이갈매기 번식지, 안면도 모감나무 군락지, 내파수도 해안지형, 신두리 해안사구
명승	- 안면도 꽃지 할미 할아비 바위
도지정문화재	- 몽산리 석가여래좌상, 경이정, 흥주사 만세루, 태안목애당
도지정기념물	- 이충일선생생가지, 태안 소근진성, 태안향교
문화재자료	- 남문리오층석탑, 백화산성, 송의사, 태안 승언리 상여
향토유적	- 안양사



• 태안 8경

백화산, 안흥성, 안면송, 만리포, 신두리사구, 가의도, 몽산해변, 안면도 꽃지 할미 할아비바위




• 관광자원



해수욕장
 백사장, 삼봉, 기지포, 안면, 두여, 밧개, 방포, 꽃지, 샛별, 바람아래, 장삼포, 몽산포, 달산포, 청포대, 마검포, 곰섬, 연포, 갈음이, 통개, 파도리, 어은돌, 만리포, 천리포, 백리포, 의항, 구름포, 신두리, 구레포, 학암포, 꾸지나무

관광지
 고남패총박물관, 청산수목원, 안면도 자연휴양림, 천리포 수목원, 안면도 주라기공원, 팜카밀레, 신두리 사구센터, 별동별 하늘공원, 해상낚시공원

• 교통



- 지역별 도로망 : 태안군은 국토의 중부지역인 서해안에 있으며, 서남북 3면 모두 바다에 둘러싸인 반도로 동쪽만이 서산시와 육지로 이어져 있다.
- 충청남도에서 유일하게 고속도로와 철도 모두가 통과하지 않는 지역으로 관광객들이 태안을 방문하는 데 어려움이 있다.
- 태안군 진출입 도로 : 32번 국도는 태안군의 동서를 횡단하며 만리포해변을 지나 서산, 당진, 예산, 공주를 거쳐 대전 방향으로 이어지고 있다.
- 603번 지방도는 이원면에서 태안읍을 거쳐 남단부의 고남면 영목으로 태안군의 남북을 종단한다.
- 남면에서 홍성군으로 통하는 649번 지방도가 신설되어 해안과 내륙의 중심도시들에 대한 접근도가 한층 향상되었다.
- 태안군 해상 교통 : 태안군은 천수만과 바다에 연해 있어서 해상 교통이 발달하였다. 안흥항과 몽산포에서 가의도·거야도 등지로 항로가 개설되어 있고, 고남면의 영목을 중심으로 원산도·추도·육도·효자도·고대도·장고도·삼시도·대천항 등지와 연결되는 항로가 개설되어 있다.

| 태안군 상징

- 태안군 상징물 현황
 - 태안군에서 활용되는 상징물은 C.I에 포함되는 심벌마크 및 로고타입, 슬로건, 캐릭터가 있으며, 별도의 지역 브랜드는 관광브랜드인 '꽃과 바다 태안'이 활용되고 있다.

상징물	내 용
태안군 심벌마크	- 소나무와 태안의 영문 두음, Travel, Treasure T자를 선 형태로 형상화 - 섬을 형상화한 요소를 T자 상단에 원근감 있게 배치
태안군 로고타입	- 태안 자를 받침에 따라 높이를 차등되게 배치, 영문은 부수적으로 첨부 - 심벌마크와 조합 형태는 로고타입의 비중을 크게 배치
캐릭터 '태랑이'	- 대표적 산물인 꽃게를 형상화, 회화적이고 몸체와 집게발이 분리된 표현 - 짝이나 웨일리 구성이 아닌 태랑이 단독 캐릭터 구조
슬로건	- 군정 목표인 '날자 (새태안이어) 더 잘사는 내일로!' 활용
브랜드	- 태안의 대표적 상징인 꽃과 바다를 슬로건으로 하고 꽃을 형상화하여 구성



마스코트
태랑이



군화
동백꽃



군조
갈매기



군목
소나무

날자 새태안이어 더 잘사는 내일로

- 주요정책방향
 - 태안군 공공디자인 진흥계획의 방향 설정에 있어 태안군 군정 방침과 태안군 미래 비전 및 발전 목표와 정합성을 유지하며 군정방침과 미래 비전의 목표 달성을 위해 공공디자인을 통한 구체적이고 실행력을 갖춘 전략을 수립하려 한다.
- 군정방침
 - 군정방침은 경제적, 정신적으로 더 높은 곳을 향하여 도약하자는 의미의 힘찬 슬로건과 이를 위하여 행정을 비롯한 경제, 복지, 지역개발, 관광 분야가 추구해야 할 기본 개념(콘셉트)이 담겨 있다.
 - 군정방침에 담겨 있는 기본 개념을 공공디자인이 추구하는 방향과 연관지어보면 조화, 통합, 여유, 포용, 배려, 공존, 친환경, 지속, 감성, 고품격 등의 공통되는 주제어를 도출해 낼 수 있다.

슬로건 **날자 새 태안이어 더 잘사는 내일로**

1. 화합과 통합, 열린 행정	함께 소통하고 개방적인 행정	조화	통합	개방
2. 풍요와 생동, 희망 경제	활력 속에 풍요로운 경제	활력	넉넉함	적극
3. 상생과 배려, 생활 복지	누구나 공평하게 누리는 복지	포용	배려	공평
4. 사람과 자연, 청정 개발	사람과 자연이 공존하는 환경	공존	친환경	지속
5. 감동과 만족, 힐링 관광	치유와 회복의 고품격 관광	감성	고품격	회복

- 태안군 미래 비전
 - 태안군 군정방침과 더불어 태안군 지역 발전의 지향점이자 미래상을 총괄하여 보여주는 계획인 ‘태안군 중장기종합계획(2014-2023)’에서는 사람과 자연의 공존, 천혜의 자원을 활용하고 주변 환경에 대응하여 태안군이 도달해야 할 미래 중장기 비전과 각 부문별 발전 목표가 제시되고 있다.

『사람과 바다, 숲, 꽃이 어우러진 오감만족 사계절 관광휴양도시』

관광·문화	감성이 충전되고 활력이 상승하는 해양 휴양레저관광 기반 마련 감성 접근, 보행환경 등 활동 증진, 디자인으로 품격 향상
농어업 및 농어촌 개발	역외교류 네트워크 강화를 통한 농어촌의 역동적인 발전 지역 균등한 공공디자인 기반, 지역 커뮤니티 증진
정주환경	누구나 살기 좋고 활기찬 정주환경 조성 유니버설 디자인 적극 활용, 격조 있는 생활 기반 마련
교통인프라	자연과 사람을 잇는 사통팔달의 교통인프라 구축 사람 중심의 환경 조성, 보행권 확대
생태·환경	생명이 살아 숨 쉬는 청정 환경 서해 1번지 조성 천혜의 자원을 토대로 하는 친환경 추구
방재·에너지	지속발전 가능한 그린에너지·안전도시 창출 지속가능 추구, 범죄예방·안전한 환경 조성

- “쾌적하고 안전한 정주 환경의 향상을 비롯하여 고품격 힐링 관광의 중심을 추구하는 태안군 군정목표 및 태안군 미래비전의 가치를 충족하며 실행력을 더하는 태안군 공공디자인 목표를 정한다”

상징물의 공공디자인 활용성

- 공공디자인 분야에 활용되는 상징물로는 기본 시각 요소인 심벌마크, 로고타이프, 캐릭터, 슬로건, 전용색상과 전용서체가 있으며, 응용 요소에는 홍보(광고)물, 사인 등 시설물이 있다.
- 경관 및 지역 전체의 계획, 실현 가능성 등을 전제로 C.1에 수록된 상징물의 공공디자인 분야에 활용하기 위해서는 다음과 같이 보완되어야 한다.

상징물	활용상 제약	활용성 및 방안
태안군 심벌마크 + 로고타입	<ul style="list-style-type: none"> - 시설물 및 용품에 표시 - 작은 비중 - 분산된 산만한 형태 및 구성 - 다채로운 색채 그레데이션 	<ul style="list-style-type: none"> - 단일색 유형을 적용하여 시설물 등에 활용 - 심벌을 제외한 로고타입 만 활용
캐릭터 '태랑'	<ul style="list-style-type: none"> - 평면 외에 입체로 표현 - 페어(짝)형태로 스토리 보유 - 각 요소가 분산, 입체물 제작에 어려움 - 회화적 색상과 표현, 공격적인 집계발 	<ul style="list-style-type: none"> - 입체 표현을 전제로 리뉴얼 - 짝 형태로 리뉴얼
슬로건	<ul style="list-style-type: none"> - 슬로건의 브랜드화 - 활용도를 높이는 정돈된 구성 - 서체 및 구성이 일체화되지 않고 산만 	<ul style="list-style-type: none"> - 서체 및 구성 정돈하여 활용
전용색상	<ul style="list-style-type: none"> - 상징물에 적용 되는 색상/인쇄 용도 - 시설물 지정색상은 별도 제시안됨 	<ul style="list-style-type: none"> - 시설물 및 용품 색상은 별도 구성
전용서체	<ul style="list-style-type: none"> - 한글, 영문, 한문에 적용되는 서체 지정 	<ul style="list-style-type: none"> - 그대로 적용
홍보물	<ul style="list-style-type: none"> - 플래카드 등 디자인 제시 - 개략적인 형태만 제시 	<ul style="list-style-type: none"> - 구체화 및 정돈된 디자인 제시
시설물	<ul style="list-style-type: none"> - 시설물은 법규 및 규칙 등을 준수 - 재료 및 가공방법 등 전문성 및 현장성이 요구 - 개략적인 디자인 수준으로 실제 제작 가능성이 낮음 	<ul style="list-style-type: none"> - 제작 규칙 및 제작방식, 설치장소에 부합하는 형태로 재 디자인



- 공공디자인에 활용하기 위해서는 심벌이나 브랜드 등 구성이 복잡한 상징물 보다는 간결한 도시브랜드 형태가 요구된다.

2.3 공공디자인 현황 조사

공공디자인 조례

- 충청남도 15개 모든 시·군에서 공공디자인 진흥조례, 범죄예방 디자인 조례 수립이 완료되었으며, 태안군은 2017년 공공디자인 진흥에 관한 조례를 수립하였고, 2019년에 범죄 예방 디자인 조례 수립을 완료하였다.
- 공공디자인 진흥조례에 따라 5년 단위 진흥계획을 수립함에 따라, 2020년 태안군 공공디자인 진흥계획 및 가이드라인이 수립되었다.
- 2020년 현재 충남도 15개 시·군 중 공공디자인 진흥계획은 4개 시·군, 공공디자인 가이드라인은 4개 시·군이 수립을 완료하였다.

시·군	경관조례	공공디자인 조례	공공디자인 진흥계획	공공디자인 가이드라인
공주시	○	○	△	○(공공시설물)
금산군				
계룡시	○	○		
논산시	○	○	△	○
당진시	○	○		
보령시	○	○	○	○
부여군	○	○	○	△
서산시	○	○		
서천군	○	○	△	
아산시	○	○	○	△
예산군	○	○		
천안시	○	○	△	○
청양군	○	○		
태안군	○	○	△	
홍성군	○	○	○	○

△ 수립 중 ○ 완료

[표-5] 시·군별 공공디자인 관련 조례 및 계획 현황

공공디자인 진흥위원회 구성 및 활동

공공디자인 진흥위원회 구성

- 태안군 공공디자인진흥위원회는 '태안군 공공디자인 진흥에 관한 조례'에 의하여 태안군 부군수 및 산업건설국장, 주민공동체과장을 포함한 관련 부서의 장과 공공·산업·시각·환경디자인, 건축, 토목, 조경 등 공공디자인과 관련된 분야의 전문가, 문화, 교통, 여성친화 도시 및 범죄예방 분야 전문가 19명으로 구성되었다(30명 내외).

구분	임명직		위촉직											
	위원장	위원	위원/부위원장											
분야	부군수	공무원	공공 디자인	산업 디자인	시각 디자인	환경 디자인	건축	토목	문화	교통	조경	범죄 예방	여성 친화	합계
인원	1	3	2	2	2	1	2	1	1	1	1	1	1	19

[표-6] 태안군 공공디자인 진흥위원회 구성

▪ 공공디자인 진흥위원회 기능

- 공공디자인 진흥위원회의 기능은 지역 계획 및 가이드라인의 수립 및 시행에 관한 사항과 심의 기능과 자문 기능이며, 이중 심의가 주요 기능으로 다루어진다.
- 심의 대상은 연면적 500제곱 미터 이상이거나 3층 이상의 공공건축물, 총 공사비 10억 원 이상의 도로시설물, 총 공사비 5억 원 이상의 공원, 광장, 총 공사비 1억 원 이상의 도로부속시설물이 해당된다.
- 지역계획의 수립·시행에 관한 사항, 공공매체, 공공디자인 가이드라인의 수립·변경에 관한 사항, 「태안군 범죄예방 디자인 조례」에 관한 사항이 포함된다.
- 자문 대상은 군이 설치한 추진 협의체에서 요청하는 자문에 관한 사항과 그 밖에 공공디자인 진흥과 관련하여 군수가 필요하다고 인정하여 위원회에 부치는 사항이 포함된다.

▪ 공공디자인 진흥위원회 심의

- 공공디자인 진흥위원회는 태안군 공공디자인 조례가 제정·시행된 이후 2018년 9월 27일 첫번째 위원회를 개최하고 그 뒤로 5회를 개최하여 재심의를 포함한 8가지 안건에 대한 심의를 처리하였다.
- 심의 대상은 군 조례에 명시된바와 같이 태안군에 조성되는 비중 있는 건축물 및 대표 시설로서 미적 수준과 실질적인 편의성을 전제로 판단이 이루어졌다.
- 심의 항목으로는 건축물의 외관, 건축 내부 구조, 색채, 유니버설 디자인 및 셉테드 측면, 조경, 시설, 공간 및 동선, 부착 사인, 친환경 에너지 관련 항목으로 구분하여 적합성을 판단하여 심의 대상에 다음과 같은 조건 사항이 제시되어 보완이 요구되었다.

횟수	안건명	건축 외관	건축 내부	색채	유니버설 셉테드	조경	시설	공간 동선	사인	친환경	합계
1-1	생활폐기물 소각시설 및 주민편의시설	3	2	1	-	1	1	-	-	-	8
1-2	태안읍 생활자원 회수센터	-	1	2	1	1	-	-	-	-	5
1-3	안면읍 노인복지관	2	-	1	5	1	1	2	1	1	14
2 재심	생활폐기물 소각시설 및 주민편의시설	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2
3	수산식품직판장 증축공사	3	1	1	1	-	-	-	1	-	7
4	태안군 육아거점지원센터	-	-	-	7	-	-	2	1	-	10
	계	8	4	6	14	3	2	4	3	1	46
	비율	17.4	8.7	13.0	30.4	6.5	4.3	8.7	6.5	2.2	

[표-7] 태안군 공공디자인 심의 현황

- 심의에 상정된 6개 안건의 심의 결과는 1개 안건은 재심의, 5개 안건은 조건부 의결되었으며 요구된 조건 내용을 종합할 때 유니버설 디자인 및 범죄예방디자인 관련 조건이 14건 (30.4%)으로 가장 빈도수가 많았는데 심의 대상이 노인층과 아동 대상 시설이라는 이유도 있지만 편의와 안전이 중요한 디자인 항목으로 인식되고 있음을 보여준다.
- 그 밖에도 건축물 외관에 관한 조건 내용으로는 주변 건물과의 연관성(또는 차별성), 과도한 규모의 분절을 비롯하여 출입문 및 창호의 인지성 및 편의성에 대한 내용으로 많은 부분 유니버설디자인 측면과 연관되고 있다.
- 색채와 관련된 조건은 태안군 기본경관계획에 건축물에 적용할 수 있는 색채 범위가 지정되어 있음에도 색채의 성질(색상, 밝기, 탁함 정도)을 표시하는 방식이 제각기 달라 인지와 통용이 어려운 편이다.
- 또한 태안군에서 지정한 NCS 방식을 건축 설계 분야에서 활용하기 어려우며 석재나 목재 등 건축재료의 색상을 일정한 범위로 정하기는 어렵다.

▪ 공공디자인 진흥위원회 구성의 시사점

▪ 분야별 균등한 분포 필요

- 공공디자인 진흥위원회에는 디자인을 비롯하여 건축, 도시계획, 여성친화도시, 범죄예방 등 다양한 분야의 전문가가 요구되며 디자인 전문가를 중심으로 하는 각 분야가 고르게 구성되어야 한다.

▪ 다른 위원회와 기능 구분

- 심의 및 자문 대상을 공공디자인 영역만으로 한정하여 다루기에는 제한적이나 성격이 유사한 경관위원회를 비롯하여 건축위원회, 도시계획위원회의 기능과 중복되기 때문에 심의 대상을 구분할 필요가 있다.
- 심의 내용 및 조치 결과의 이행이 확인되어야 하는데 공공디자인 부서 단독으로는 한계가 있어 관련 부서와 심의 내용을 상호 공유해야 한다.

▪ 지역 주민참여 확대


- 진흥위원회에 지역 주민의 참여가 반드시 이루어져야 하지만 지역주민을 포함한 태안군에 연고를 둔 인력의 참여가 충분히 이루어지지 못하고 있는 실태를 보인다.
- 유사한 기능의 위원회의 구성되면서 지역 차원에서 인력풀의 한계를 갖는 현실로 다양한 분야의 전문가 참여와 주민의 참여 폭 확대가 이루어져야 한다.
- 진흥위원회뿐만 아니라 공공디자인 정책 수립 및 사업 기획, 시행, 종료 후 유지 관리 과정에 주민의 적극적인 참여할 수 있는 제도적인 기반 마련이 요구된다.

▪ 심의 과정의 시사점

- 심의 과정 및 도출된 내용을 볼 때 유니버설디자인과 셉테드디자인에 대한 면밀한 검토와 판단이 이루어지고 있어 공공의 편의성과 안전이 공공디자인의 기본 방향으로 다루어져야 한다.
- 공공디자인이 경관 분야와 차별을 갖기 위해서도 실행적이며 구체성 있는 유니버설디자인과 셉테드디자인의 부각과 활용이 필요하다.
- 경관계획 중 색채 활용에 대한 가이드라인이 갖추어져 있음에도 심의 과정에 나타난 색채에 대한 활용 부진은 색채의 이해도 부족과 계획 과정과 달리 실행 현장에서 적용이 어렵기 때문에 통용되기 쉬운 색채의 해석과 적용 및 허용치의 확대 등 현실적인 방향으로 보완이 필요하다.
- 심의 대상이 공공디자인 영역뿐만 아닌 도시계획 및 건축과같이 다른 영역까지 포괄적으로 이루어지기 때문에 공공디자인 영역 및 진흥위원회에서 다루는 범위에 대한 구분이 필요하다.
- 이와 함께 다른 부서가 주관하는 사업과의 중복성 방지, 정보의 공유, 심의 결과의 이행 사항 확인 등을 총괄적으로 주관할 수 있는 기능이 필요하다.
- 심의의 기준이 될 수 있는 판단 기준을 갖추지 못해 현재 경관기본계획의 가이드라인을 기준으로 삼고 있어 공공디자인 본질이 요구하는 결과로 이어지지 못하고 심의 및 자문 범위가 확대되고 있다.

현장조사

- 시간적 범위 : 2019년 9월 ~ 2020년 2월(1차 조사)
- 공간적 범위 : 태안군 전역
- 목적 : 태안군 공공디자인 현황조사를 통해 문제점을 파악하고 실효성있는 조성 및 관리방안 제안을 위한
- 조사대상 : 도시생활권(태안읍), 해안휴양권(해안 관광지), 농어촌생활권(주거지 위주)/ 기업도시, 간판개선사업 시행가로 등



대분류	중분류	조사 항목 및 내용
공공 시설물	환경 및 편의시설 (편의 및 기타시설)	- 가로수, 가로수 보호덮개, 보안등, 녹지대, 화분대, 휴게시설(벤치, 퍼걸러/쉼터, 음수대 등), 파라솔, 휴지통, 클린하우스, 간이(이동식)화장실, 재활용품 분리수거함, 조형물, 분수대, 주민체육시설(조형형 기성제품), 가판대
	도시 기반시설	- 교량, 고가도로, 입체교차로, 보도육교, 지하차도, 지하보도, 터널, 생태통로, 옹벽
	교통시설	- 가로등, 펜스, 중앙분리대, 불라드, 대중교통승차대(버스, 택시), 자전거보관대, 교통신호등, 신호 등제어함, 방음벽
공공 공간	공급시설	- 전기시설(분 배전반, 전신주 및 전선), 방재시설(제설함, 소화전), 우체통, 공중전화부스, 방범용 카메라, 맨홀덮개
	자동차도로	- 도로 및 차선
	보행도로	- 보도 및 보도포장재
	자전거도로	- 보차도와 경계구분 여부, 자전거도로폭/재료, 패턴, 색채
	통행환경	- 보차도 구분 장애인 편의성(연석 낮춤, 유도블럭 및 음성유도)여부, 보도연속성(단절구간), 보행 방해물 종류 및 위치, 유효 폭, 횡단보도 현황 및 필요구간, 장애인 편의성(연석 맞춤, 유도블럭 및 음성유도)
공공 시각 이미지	공원, 광장, 하천	- 형상 및 규모 현황, 주거지에서의 접근성 분석(물리적, 시각적), 기타 오픈 스페이스(녹지, 공지, 주차장) 검토
	정보매체	- 정류소 시설물 및 표지판, 주차안내표지판, 이정표, 안내표지판, 방향 유도표시, 규제사인, 관광안내도, 대기오염 전광판, 대중교통노선도(버스), 가로명주소 표시판 등
	광고매체	- 현수막 게시대, 지정정보판(광고판), 고정형 행정광고물
공공 옹품	기타시설	- 벽화, 슈퍼 그래픽
	안전 비상 복구용품	- 방범용카메라, 비상벨, 미러시트/반사경, 구명장비/응급구급용품, 자동제세동기, 제설함
옥외광고물		- 벽면이용간판, 돌출간판, 지주이용간판, 입간판, 창문이용간판

[표-8] 현장조사 항목



▪ 공공시설물


태안읍



버스정류장 방풍 용도 덧문, 조각하며 마감 미흡



유지관리(세척) 미비



볼라드 파손, 상점측에 의한 제거 및 은폐



낮은 석재 볼라드로 차량 파손 및 보행 위험 요소



보행로 포장 훼손 및 보수 어려움



소화전이 지면 아래로 매입되어 소화전 사용 제약



한 장소에 시설물 지주가 난립, 지면마감 미흡



문화관광안내 부스 접근 및 폐쇄 구조로 친근감 결여

안면읍



가로등 주부속물의 노후, 파손



도로영역에 설치된 버스정류장



형태가 다른 연속적 사인물 / 폐쇄적이고 견고한 소재의 경사로



노후화된 가로화분대

농어촌(어항)



무질서한 길가 사인



시선 및 인지성을 고려하지 않은 관광안내도

해안



임시 건물 형태의 해수욕장 수상안전탑 / 하단부위가 훼손된 제어기



파손된 샤워기, 재활용 분리수거함



정보 인식이 어렵고 노후 된 관광안내도



일관성 없는 안내사인



견고성이 부족한 펜스



도막이 훼손된 보호 펜스



가로등과 근접한 설치와 표기 크기 / 가로등과 전신주 중복 설치



정돈되지 않은 재활용 분리수거함



영문 위주의 표기, 휠체어 접근의 어려움



보행로 점유, 정보의 과다설치로 개방성 저하

▪ 공공공간

태안읍



보행로 점유, 무단주차로 보행방해



도로에 노출된 버스정류장



건축 후퇴선 공간 침범, 노상 방치물로 보행환경 저해

안면읍




보행로가 좁거나 미확보되어 보행 위험 노출



농어촌(어항)



노후된 벽면 그래픽



안전시설 부재로 위험에 노출된 경계면



해안



기준에 맞지 않는 경사로 경사각



휠체어 진입이 불가능한 세면시설



녹지 공간에 방치된 폐기물



보행 장애물



보행로 침범, 위험요소



차로와의 경계 보호로 보행공간 부족



건축 후퇴선 영역의 사적 활용으로 보행 방해



▪ 공공시각이미지

태안읍



부적절한 위치의 사인, 현수막



버스정류장 내부에 부착한 무질서한 정보



무질서한 정보사인 / 동일한 정보의 중복 표기



동일구간 중복 및 영문, 한글의 범용 표기 미흡

해안



문자인식의 어려움(주간), 보행로 გადა 점유



과다한 원색사용, 복잡한 구조의 입구 사인 및 상징

농어촌(어항)



정보의 과다(픽토그램, 지점표시 중복, 복잡한 내부 정보물 부착)



무단 스티커 부착

▪ 옥외광고물

태안읍



기준에 어긋나는 LED 돌출 간판



과도한 광고 사인, 광고 수량 초과

안면읍



과도한 크기의 입간판



한 건물 내 통일성 없는 옥외광고물 배치, 노후



해안



간판 용도의 현수막 설치



옥외광고의 과도한 원색사용 및 수량

▪ 기업도시 현황_ 공공시설물



수범 사례

- 퍼걸러 : 유형과 주변 식재 벽이 없는 기둥 구조로 개방성이 양호하며, 동일한 형태의 배열로 정돈감을 줌, 주변 식재 섀페드 디자인 관점으로 적합하게 조성됨
- 금지사인 : 주변과 조화, 적합한 규모 라운드 형태 사인, 시선 높이, 다른 시설물과 색채 통일/금지 픽토그램만으로 전달 어려움, 짧은 문장 병기와 크기 조절



수범 사례

- 벤치 : 간결하며 장소에 적합 철재와 목재로 구성된 간결하면서 기능 중심의 벤치/목재 부분 도색 노후
- 퍼걸러(종합운동장) : 간결하며 안정감 있고 주변과 어울리는 구조 및 색상, 내부 벤치와 테이블 배치의 경직성
- 가로화분(소) : 가로공간 및 보도패턴과 조화되는 가로화분대



개선할 사례

- 관문 조형물 : 구간 내 식재된 가로수와 가로등과의 설치 배열에 균일성이 없음, 식재 및 시설물을 설치하지 않아도 될 구간
- 가로등 : 유형과 배열 문제 녹지공간 조성 등 친환경적인 장소에 스테인리스 스틸 등주 형태를 채택, 가로수 식재 간격과 연계되지 못하고 불규칙하게 배열됨
- 가로화분(대) : 크기 문제, 설치 공간을 충분히 활용하지 못하는 원형의 대형 가로 화분대
- 보안등 : 유형 문제 퍼걸러 옆 보안등이 설치되어야 하는 장소에 가로등 규모의 등 적용, 도로변에 설치된 보행등이 부착된 가로등과의 연계성도 부족함



개선할 사례

- 차선규제봉 : 과다 설치 적정 수량을 넘어 과다 설치된 차선 규제봉
- 태양광 보안등 : 과다한 형태, 통일성 상단 프로펠러(팬), 하단 태양광 패널 2개가 설치된 과다한 모양의 보행등, 근처에 설치된 보행등과 연계성 부족
- 금지사인 후면 : 기능상 결함 후면에 비추어지는 반대 이미지
- 음수대 : 휠체어 접근이 어려운 구조, 보수가 어려운 구조
- 흡연실 : 용도상 문제, 흡연실과 흡연공간의 차이, 금연구역을 벗어난 흡연공간, 금연구역 내 집진장치가 설치된 흡연부스



▪ 기업도시 현황_ 공공공간



- 녹지 띠 : 친환경 유형 별도의 포장 없이 녹지대 조성으로 가로수의 생육에 도움을 주며 가로 전체에 친환경 이미지 조성
- 녹지 보행로 : 유연한 친환경 유형, 셉테드 규모 있는 녹지 조성 그 사이의 완만한 산책길 조성, 차로에서 시야 확보로 셉테드 디자인 구현
- 회전교차로 : 적소에 설치, 적합한 규모의 조형물 설치, 테두리 꽃 장식



- 보도 구획 : 보도블록에 의한 의미 없는 공간 구분(사진, 바닥패턴)
- 지반(보도블록) 침하 : 보도블록 침하, 기초 부실, 배수 처리, 관리 어려움(사진, 지반 침하)

▪ 기업도시 현황_ 공공시각이미지



- 금연표지 : 규모 및 형태 문제 태양광 패널을 부착하기 위해 사인 규모에 비해 과도한 형태, 눈높이에 맞지 않는 높이, 정보 전달 기능 어려움
- 흡연실 표지 : 규모 및 형태 문제 픽토그램 오류(금지 표기 형태 및 색상), 영문 위주 한글 보조
- 통합사인 지주 : 과잉 부착 과도하게 부착된 통합지주(도로명, 도로안내, 하단에 원형 교통표지판, 후면에 도로표지판) 부착된 신호등 주와 중첩
- 화장실 픽토그램 : 이동식 간이화장실 규정에 어긋나는 픽토그램, 태안군 다른 사인 체계 준수

▪ 시설물별 설치 현황

버스정류장



도시형

농촌, 해안가형

- 기존 버스정류장은 과도한 원색의 사용과 정돈되지 않은 정보 표기로 이용객의 시야를 방해하고 있으며 색상, 형태가 다양하게 설치되어 있음
- 초기 제작 시 분체도장으로 재도색 또는 부분 도색에 어려움이 있어 기존 버스정류장은 정보 체계, 표기사항의 정돈이 필요함
- 노후도가 심한 버스정류장은 색바래미 덜한 중채도 색상의 새로운 버스정류장 유형으로 개선되어야 함



- 도시지역에 설치된 버스정류장은 새로운 유형의 디자인을 적용하고 있으며, 주변 경관을 고려한 중채도의 색상과 비와 바람을 피할 수 있는 폐쇄형으로 설치됨
- 설치 장소마다 각각 다른 유형의 버스정류장으로 상징성을 갖고 통일감 있는 경관개선을 위해 표준디자인 적용이 시급함

가로등



- 가로 이미지를 고려하지 않고 태안군의 상징이 나타나지 않은 보편적인 유형의 가로등이 설치되어 있고, 통합지주의 활용이 매우 저조하여 복잡한 경관을 형성
- 해안지역에는 해풍으로 인한 손상으로 미관을 해치고 있어 해안가에는 내구성을 고려한 가로등 유형으로, 읍면 지역에는 권역별로 기능성 중심의 간결하고 통일감 있는 가로등 정돈이 필요함

재활용품 분리수거함



- 분리수거 정보 표기가 통일되지 않고 픽토그램, 영문표기가 되어있지 않아 사용에 어려움이 있음
- 현재 설치된 유형은 수거에 용이하고 미관을 고려하지 않은 개방형 디자인이며 해안가에는 내구성이 약한 플라스틱 재질로 파손이 쉽게 되어 해풍을 고려한 견고한 구조와 내구성이 강한 재질로 개선되어야 함

벤치



- 해안가에 적합하지 않은 목재 벤치로 유지관리에 어려움이 있고, 보행로에 설치된 석재 벤치는 보행시 충돌 위험이 우려됨
- 주변에 연계시설물이 없어 이용객이 적으며, 설치 위치와 재질을 고려하여 설치 및 배치가 이루어져야 함

음수대



- 태안군의 상징을 담은 형태를 적용하여 정체성을 나타내었으나 기능에 비하여 과도한 형태를 이루고 있음
- 식수 사용의 불안감으로 세척용으로 사용되거나 방치됨. 공동 위생을 고려하여 손 세척용으로 세척용품을 갖춘 세면대 형태로 개선방안 마련
- 휠체어 사용자의 이용이 어려워 설치 및 배치 시 유니버설 개념 반영이 필요함

안내사인



- 태안군 전역을 나타내는 많은 정보가 담긴 관광안내도로 5m 이상의 큰 규모로 설치되어 있으나, 설치 위치의 부적합(도로변, 단차)으로 내용 확인이 어렵고 위험에 노출되어 있어 설치 위치의 적합성을 고려해야 함
- 안내사인의 통일감 있는 형태를 적용하여 태안군을 상징적으로 나타내고 유지관리에 용이한 색상 및 재질을 적용해야 함




- 각각 다른 형태로 안전 수칙을 나타내는 안내문의 시인성이 떨어져 안내사인의 통일성이 필요함
- 사용자의 눈높이와 운송수단에 방해가 되지 않는 높이, 내구성을 고려한 방향안내사인 제시
- 주변 시설에 방해되지 않는 설치 및 배치

현장조사 결과

공공시설물

- 태안군 공공시설물 현장 조사는 가로 및 공간에 설치된 여러 유형의 공공 시설물을 조사자가 직접 육안으로 관찰하고 사용하거나 작동하여 실질적인 판단이 이루어지도록 진행 되었다.
- 조사는 태안읍, 안면읍, 만리포 해수욕장, 방포, 백사장, 몽산포 일대 9개 시설물 대상으로 하였다.
- 조사 항목은 크게 '계획성', '조형성', '안전성', '편의성', '지속성'을 살펴보았으며 조사 항목의 세부 항목은 다음 표-9와 같다.

조사 항목	세부사항	가중치
계획성	계획의 수립 여부, 주변 시설과 연관성	6
조형성	기능 위주의 간결한 형태, 사용 색채의 과다/조화	6
안전성	시설물 자체의 견고한 설치, 접촉 시 위해 요소	6
편의성	유니버설 디자인 관점에서 입지, 규모, 용이성	6
지속성	유지 보수에 용이한 구조, 현재 관리 상태 판단	4



[표-9] 공공시설물 현장조사 결과

- 5개 조사항목 중 평가는 조형성(3.04), 계획성(1.96), 지속성(1.82), 편의성(1.49), 안전성 (1.12) 순으로 나타났다.
- 조형성에서 높은 평가를 받은 것은 태안군 전역에 설치된 공공시설물은 가로 공간에 맞는 작은 크기의 유형으로 과다한 조형 요소가 적용되지 않았으며, 색상이 단색 또는 간결한 색상 구조를 보여주고 있는데 기인하고 있다.
- 계획성 측면에서는 명료한 계획에 따라 유형을 선정하고 설치한 점을 찾기 어려우나 가로 구간에 따라 동일한 유형의 시설물이 설치된 점이 긍정적으로 평가되었다.
- 편의성 측면은 조형성과 연관되며 좁은 공간에 적합한 유형을 적용하면서 콤팩트한 규모가 편리한 사용에 적합한 것으로 평가되고 있다.
- 태안군에 설치된 시설물은 지반에 견고하게 설치되지 못한 사례가 많으며, 유지 보수가 이루어지지 않아 지속성과 안전성 측면에서 부정적인 평가 결과를 보인다.

- 공공공간
 - 태안군 공공공간 현장 조사 대상은 읍지역 및 농어촌 지역에 조성된 보행로 및 공원 광장이며 조사를 위하여 해당 공간을 직접 진입하여 동선을 따라 이동하며 주변 환경과의 연계성 등을 포괄한 관찰이 이루어졌다.
 - 조사는 태안읍, 안면읍, 만리포 해수욕장, 방포, 백사장, 몽산포 일대 24곳의 공간을 대상으로 하였다.
 - 조사 항목은 크게 '계획성', '안전성', '편의성', '지속성'을 살펴봤으며 조사 항목의 세부 항목은 다음 표-10과 같다.

조사 항목	세부사항	가중치
계획성	계획의 수립 여부, 다른 공간, 건축물, 도로와 연관성	6
안전성	구조적인 안전성, 범죄예방 차원의 안전성	6
편의성	공간 내의 시설물 및 사인과의 복합적 편의성	6
지속성	공간의 녹지 등 친환경성, 전반적인 관리 수준	6




[표-10] 공공공간 현장조사 결과

- 4개 조사항목 중 평가는 계획성(2.31), 편의성(1.06), 안전성(0.96), 지속성(0.66) 순으로 공공시설물과 비교하여 전반적으로 평가 수준이 저조하게 나타났다.
- 계획성이 높은 평가를 받은 것은 태안군 전역에 설치된 공공공간은 보행로, 녹지 및 공원 등으로 체계적인 계획을 통해 복합적인 시설물 및 사인 등이 설치된 형태로 조성된 결과에 따른 평가로 판단된다.
- 지속성, 안전성, 편의성 측면에서 전반적으로 낮은 평가를 보이는데 태안읍과 안면읍 시내 권 보행로에서 일상적으로 보여주는 바와 같이 좁은보행로, 건축 후퇴선 내의 무단 점거, 보행로 공간 내의 화물 적치를 비롯한 불법주차 행태에서 불안전·불편하여 지속적인 관리 또한 이루어지지 못한다고 판단된다.

- 공공 시각이미지
 - 태안군 공공 시각이미지 현장 조사는 사인 등 시설물에 표현된 사례를 중심으로 주변 공간 전체를 바라보았으며 특히, 저시력 이용자를 고려한 유니버설 디자인 관점에서 평가가 이루어졌다.
 - 조사는 태안읍, 안면읍, 만리포 해수욕장, 방포, 백사장, 몽산포, 장곡 등 주거지와 학교 주변에 설치되어있는 일대 69개의 시각 이미지를 대상으로 하였다.
 - 조사 항목은 크게 '계획성', '안전성', '편의성', '조형성', '지속성'을 살펴봤으며 조사 항목의 세부 항목은 다음 표-11과 같다.

조사 항목	세부사항	가중치
계획성	계획의 수립 여부, 주변 시설과 연관성	6
조형성	용도에 따라 적절한 주목성,	6
안전성	구조적인 안전성, 규모에 따른 독점력	6
편의성	사인의 정보전달력 적정성(정보량, 혼잡도)	8
지속성	표기 교체 및 사후 관리, 현재 관리 상태	6



[표-11] 공공시각이미지 현장조사 결과

- 5개 조사항목 중 평가는 계획성(2.04), 조형성(2.01), 안전성(1.96), 지속성(1.48), 편의성 (0.85) 순이며 계획성이 높은 데 반해 유지 관리 측면인 지속성과 편의성은 낮게 나타났다.
- 계획성이 높은 평가를 받은 것은 태안군 전역에 설치된 시설물에 표기된 시각이미지뿐만 아니라 해당 시설물까지 포괄하여 바라보았으며, 태안군에서 설치한 사인 외에 문화재청, 해안국립공원에서 정해진 기준에 따라 일관된 형태와 포맷으로 설치되었기 때문이다.
- 안전성은 계획성과 연관되며 정해진 포맷에 따라 제작되는 사인의 프레임은 견고성을 충분히 갖춘것으로 평가되고 있다.
- 편의성은 시각 정보의 합리적인 전달력을 의미하는데 태안군의 지역 특색인 협소한 가로 공간, 고령화된 이용층(주민), 드러나야 할 해안 경관과 부합되지 않게 과도한 규모, 사인에 의한 자연경관의 차폐, 장황한 문구, 픽토그램의 활용 부진 등을 보여주고 있다.
- 지속성 유지관리에 적합한 구조, 이후 표기의 수정 가능성 및 전반적인 관리를 의미하는데 태안군에서 설치한 사인의 구조체는 용접방식이 대부분이라 유지관리에 불리하고 표기 내용 수정 가능성에서도 이미 수정한 상태가 이전 방식(색상, 서체)과 차이가 나 통일성이 결여 된다고 판단되었다.
- 특히, 관리 상태가 전반적으로 저조한 것은 해양관광지에서 나타나고 있는 특징 중 하나이다.

- 옥외광고물
 - 태안군 옥외광고물 현장 조사는 상업용 간판의 실태를 살펴보는 것으로 옥외광고물 설치 기준과 태안군의 가로 여건에 부합하는 성격의 여부를 중점적으로 조사하였다.
 - 조사는 태안읍, 안면읍, 만리포 해수욕장, 방포, 백사장, 몽산포 등 읍내 중심 상업 구역과 해수욕장 상점가에 설치된 50개소의 상점 옥외광고물을 대상으로 하였다.
 - 조사 항목은 크게 '계획성', '규모성', '적합성'으로 구분하여 살펴보았으며 조사 항목의 세부 항목은 다음 표-12와 같다.

조사 항목	세부사항	가중치
계획성	계획의 수립 여부, 주변 상점 간판과 통일성	6
규모 및 적정성	크기, 수량, 색채, 정보의 과다성 여부	6
적합성	업종에 따른 유형의 적합성, 단위 별 일관성 방안	6



[표-12] 옥외광고물 현장조사 결과

- 태안군 옥외광고물의 전반적인 현황은 읍지역과 관광지와의 격차, 간판개선 사업이 이루어진 곳과 그렇지 않은 곳의 격차를 보여주고 있으며, 관광지에서의 간판 개선은 국제 수준의 명품 해양 레저도시를 위해서는 전폭적인 개선이 이루어져야 할 중요한 대상이다.
- 3개 조사항목의 평가는 계획성(1.68), 적합성(0.88), 규모 및 적정성(0.79) 순이며 계획성이 높은 데 반해 유지 관리 측면인 규모성과 적합성은 낮게 나타났다.
- 규모 및 적정성은 옥외광고물 설치 기준에 근거하여 간판의 크기, 점포당 적정 수량, 원색 사용, 메뉴 등 과다한 정보의 표기 등으로 태안군의 경우 해안 관광지 및 수산물 시장의 간판에서 이러한 요건을 모두 충족하지 못하고 있는 것으로 나타났다.
- 적합성은 건축물 구조 및 가로 구성 여건에 따른 적절한 간판 유형이 사용되고 있는지를 판단하는 것으로 좁고 조밀한 환경에서 돌출되거나 가로 공간에 침범하는 사례가 관찰되고 있다. 특별히 규모 있는 간판이 필요하지 않은 업종이나 지명도 있는 상점, 별도의 조직적인 마케팅 활동이 이루어지는 프랜차이즈 가맹점에서는 지금보다 표기가 간소화된 기준이 필요하다.

2.4 군민의식 조사

| 조사개요

- 조사대상 : 태안군민, 공무원
- 조사기간 : 2020년 05월 06일 ~ 06월 12일
- 주관부서 : 태안군 도시재생과 도시재생팀(조사기관 : 충남연구원)
- 주요내용 : 태안군민의 공공디자인에 관한 의식조사, 현황 및 의견 청취를 담은 조사로 태안군 공공디자인의 발전방향의 기초마련

| 일반현황

인구통계분석_주민

	구분	표본수	구성비
성별	남성	512	70.5%
	여성	214	29.5%
연령	40대 이하	67	9.2%
	50대	193	26.6%
	60대	318	43.8%
	70대 이상	148	20.4%
거주지	태안읍	181	24.9%
	안면읍	105	14.5%
	이원면	56	7.7%
	원북면	83	11.4%
	소원면	84	11.6%
	근흥면	73	10.1%
	남 면	64	8.8%
거주기간	고남면	80	11.0%
	30년 미만	186	25.6%
	30년 이상	540	74.4%
직업	농축산업	325	44.8%
	수산업	142	19.6%
	상업	114	15.7%
	서비스업	82	11.3%
	기타	63	8.7%

인구통계분석_공무원

	구분	표본수	구성비
성별	남성	120	61.2%
	여성	76	38.8%
연령	40대 이하	149	76.0%
	50대	46	23.5%
	60대	1	0.5%
	태안읍	158	80.6%
거주지	안면읍	8	4.1%
	이원면	6	3.1%
	원북면	4	2.0%
	소원면	5	2.6%
	근흥면	7	3.6%
	남 면	6	3.1%
	고남면	2	1.0%
거주기간	30년 미만	128	66.0%
	30년 이상	66	34.0%

[표-13] 군민의식조사 대상 구성



조사결과(주민/공무원)

1-1. 공공디자인 관심도




주민은 56.5% 공무원은 50.5%로 공공디자인에 대한 관심도가 높게 나타남

2-1. 경관, 공공디자인 수준




주민 33.2% 공무원 9.7%로 주민에 비해 공무원의 인식은 전반적으로 낮음(실효성 및 전문성 관점으로 해석)

2-2. 경관, 공공디자인 수준이 낮다고 판단한 이유_복수응답




주민은 난개발이 24.5%로 가장 높았고, 공무원은 랜드마크 부족이 30.9%로 가장 높게 나타남

3-1. 태안군 대표자원_복수응답




주민은 31.3% 공무원은 45.6%로 해양자원이 태안군의 대표자원으로 나타남


3-2. 태안군 대표성격_복수응답




4-1. 태안군 발전방향



5-1. 태안군 발전방향




▪ 6-1. 주민참여의향, 사업추진의향




주민은 64.7%, 공무원은 58.2%가 참여의향에 모두 긍정적으로 나타남


▪ 6-2. 참여하지않는, 추진하지않는 이유




주민 52.0% 공무원 26.7%가 모두 지식부족이 가장 많이 나타남



▪ 7-1. 주민참여방안 개선점




주민 35.8%, 공무원 38.8%가 모두 '사전교육'을 1순위 개선점으로 선택, 2순위로 '적극지원'이 개선점으로 나타남




| 공무원 조사결과


1. 공공디자인 의미




2. 공공디자인의 주요기능




3. 태안군 공공디자인의 문제점




4. 개선이 시급한 3가지



5-1. 공공디자인 관련사업 사전협의 의향



5-2. 사전협의 의향이 없는 이유




▪ 기타의견

공공디자인을 통해 태안이 한가지 혹은 몇가지의 이미지로 기억(대표, 랜드마크) 깔끔하면서 한눈에 태안군만의 개성이 보이는 디자인
간판을 디자인할 때 정체성과 개성이 부족(획일성 탈피)
걸어 다닐 공간 및 공원이 도시에 비하면 턱없이 부족
공공디자인 관련 부서와 모든 사업에 의무적인 검토 등

2.5 관련법규 및 계획 검토

| 관련법규



충청남도 공공디자인 관련 조례	태안군 공공디자인 관련 조례
<ul style="list-style-type: none"> - 충청남도 공공디자인 진흥 조례[시행 2017.10.17.] - 충청남도 옥외광고물 등의 관리 진흥에 관한 조례 [시행 2016.12.30.] - 충청남도 공공조형물의 건립 및 관리기준에 관한 조례 [시행 2015.12.30.] - 충청남도 범죄예방 디자인에 관한 조례[시행 2015.07.20.] 	<ul style="list-style-type: none"> - 태안군 도시계획 조례[시행 2019.12.20.] - 태안군 옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥 조례 [시행 2019.06.03.] - 태안군 범죄예방 디자인 조례[시행 2019.04.05.] - 태안군 안전도시 만들기 조례[시행 2018.12.31.] - 태안군 공공디자인 진흥에 관한 조례[2017.12.12.] - 태안군 여성친화도시 조성에 관한 조례[시행 2016.11.08.]

- 공공디자인과 경관의 도입 제기는 비슷한 시기에 이루어졌으나, 「경관법」이 2007년 시행된데 비해 「공공디자인 진흥에 관한 법률」은 2016년부터 시행되었다. 각 지방자치단체에서 수립해야하는 기본계획은 경관기본계획은 기초 지자체의 경우 선별적 의무사항인데 반해, 공공디자인 진흥계획은 모든 지자체가 의무적으로 수립하여야 하는 차이가 있다.
- 공공디자인진흥계획에 담겨야 할 많은 내용인 공공시설물, 공공공간 및 색채에 관한 방향 및 가이드라인이 먼저 수립된 경관기본계획에 이미 담겨있어 지역 실정에 맞는 보정 또는 연계성을 갖고 상호 정합성을 유지하여야 한다.
- 공공디자인이 태동할 무렵부터 공공건축물 영역을 포함하여 다루어 왔으나, 「건축법」에서 공공건축의 우수한 건축디자인을 선도를 명시하고 있어 공공디자인의 범주에서 벗어났으며, 가로·공원·광장 등과 그 안에 부속되어 있는 시설물을 포함 하는 공공공간을 언급하고 있다.
- 옥외광고물 또한 공공디자인에서 다루어 왔으나 소관 부처가 행정안전부인 「옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 법률」을 따르고 있어 그 영역이 모호한 현실이다.
- 그밖에 관련된 자치법규로 범죄예방 디자인 조례와 유니버설디자인 조례가 있는데 공공디자인의 기본 이념이자 방향이 유니버설디자인이며 범죄예방을 지향하고 있어 많은 부분이 중첩되고 있다.
- 태안군의 경우 「태안군 범죄예방 디자인 조례」가 제정되어 있으며 유니버설 디자인 조례의 제정과 의무조항은 아니지만 기본계획의 수립이 함께 요구된다.
- 태안군 공공디자인진흥계획은 문화체육관광부에서 수립한 종합진흥계획과 충남도에서 수립한 진흥계획과의 위계상 정합성이 유지되는 동시에 상위 계획에서 다루지 못한 차별성을 균형있게 다루어야 한다.

관련이 있는 다른 계획과의 연계성을 유지하며 지역 특성이 균형있게 반영되어야 함

2.6 공공디자인 계획 수범사례

| 가이드라인 및 표준디자인 사례 조사

- 공공디자인 가이드라인 및 시설물 표준디자인이 마련된 다른 지방자치단체의 수립 경향 및 디자인 결과를 조사하여 태안군 가이드라인 및 표준디자인 제정에 반영하려는 목적을 가지고 있다.
- 디자인 가이드라인은 내용의 체계 구성 및 항목 및 가이드라인의 섬세한 정도를 알아보고 표준디자인의 경우 실행력을 담은 표준디자인 개발을 위한 개발 항목의 범위 및 선정 과정, 디자인의 구체화 정도 및 실제 제작 여부 등을 파악하였다.
- 사례는 경기도, 공주시, 수원시, 홍성군, 천안시, 논산시, 하남시를 대상으로 하였으며 표준디자인의 항목 조사는 공주시와 경기도를 비롯한 14개 시·군을 대상으로 하였다.

1. '경기도 보급형 가로시설물 표준디자인'


- 목적 : 경기도 보급형 가로시설물 표준디자인은 경기도 내 31개 시·군에 적용이 가능한 가로시설물의 통합적이고 합리적인 디자인 관리를 위해 개발하였다.
- 내용 : 관련 법규 및 이미 설치된 공공시설물 현황조사, 문제점 분석에 따른 광역차원에서 관리가 바람직한 대상시설물의 선정, 표준디자인 개발 및 실시설계를 포함하고 있다.
- 방향 : 경기도 보급형 가로시설물 표준디자인은 경기도 공공디자인 기본방향과 정합성을 유지하며 경기도 공공디자인 기본계획 및 가이드라인과 방향성을 준수하여 개발하고 있다.

기억되는 디자인	지속가능한 디자인	함께하는 디자인	배려하는 디자인
Memorial Design	Sustainable Design	Participant Design	Universal Design
과거 역사와의 소통	미래를 향한 자연과의 소통	참여를 통한 디자인	인간중심의 모두를 위한 디자인

▼ 정합성 유지



- 기본 개념 : 생산성 및 효율성 극대화로 디자인 질적 수준 향상, 현실적인 제작단가로 가로 시설물의 기준이 되어 널리 사용하도록 한다.
- 개발 목표
 - 1. 광역 차원에서 관리가 필요한 시설물 개발
 - 2. 시·군에서 관심도가 낮은 시설물 개발(기존 디자인 우회)
 - 3. 기존 시설물과 상관관계 유지를 위한 시설물 개발
- 개발 방향 : 보편성, 표준화, 합리성, 효율성
- 표준디자인 개발 : 가로판매대, 구두수선대, 가로등, 안내표지등, 방법시설물, 가로등 제어함
- 관리 및 활용 방안 : 매뉴얼 활용 방안, 유지관리 운영계획, 안전점검계획



광역도 차원에서 산하 시·군에서 제시하지 않은 표준디자인을 제시하고 있음

2. '공주시 공공시설물 디자인'

- 디자인 목표 : 다양한 이용자를 배려하고, 사용자 중심의 평등한 디자인을 실현하며, 통합되고 일관성 있는 공공시설물 디자인을 통해 조화로운 도시이미지 형성을 목표로 하고 있다.

- 디자인 목표


통합 디자인	공공디자인 요소에서 중복되는 기능을 통합 설계하여 도시공간을 효율적으로 구현하는 디자인
사용자중심 디자인	사용자의 편의성 및 안전성을 최우선으로 고려하는 개념을 적극적으로 적용한 디자인
소통과 참여 디자인	모두에게 열려있는 개방적인 구조와 차별없이 접근할 수 있는 디자인
지속가능한 디자인	유지·관리가 용이하고 저비용 고효율의 지속가능성을 추구하는 디자인
지역 정체성 디자인	공주시의 지역적 특성이 강조되면서도 상징적 정체성이 자연스럽게 형성되는 디자인

- 공공시설물 유형 분류 디자인 개발 품목

보행 및 운송 시설물								편의시설물		관리 시설물	기타시설물		
버스승강장	자전거보관대	볼라드	보호펜스	버스·택시정류장 표지	가드레일	도로명판	주차표지판	휴지통	벤치	통합정보지함	가로등	버스·택시외부도색	가로화분대

- 유형별 가이드라인 방향 : 현황 및 문제점/형태 및 재질/색채/사인/설치

- 특색 : 버스정류장 등 응용형(개방형 등), 리노베이션, 가로화분대 규모별, 조합별 4종, 표준디자인은 디자인 등록 출원을 하여 실질적인 활용 태세와 활용으로 이어짐



3. '수원시 공공디자인 가이드라인'

- 총론 : 정의/목적 및 필요성/수립 과정/차별화 계획/구성 체계 및 범주/기본전략 및 적용 원칙/활용방안
- 영역별 공통사항 : 공공공간 등 각 영역에 공통적으로 적용되는 사항 수록

개요	가이드라인 중점사항	공통사항 가이드라인
목표/기본원칙 (기능, 통합, 안전, 사용자 배려) /이용지침/적용대상/ 시설물 유형/현황	중점사항(기본 원칙)	공통사항 가이드라인, 기본 원칙에 입각한 지침 옥외광고물은 별도 구성(디자인 방향, 재질, 색채, 서체조명 등)

- 분야별 가이드라인 각 영역의 세부 항목에 적용되는 사항으로 설치 도해 및 사례를 이미지로 보여주고 있으며 공공시설물 및 시각 매체 중 표준 디자인이 필요한 항목에서는 디자인을 제시하고 있다.
- 각 분야별 마지막 순서에는 체크리스트가 첨부되어 있다.

공공 공간	배치/ 배치 사례	재질	패턴/색채 디자인	비권장 권장사례	체크 리스트
--------------	--------------	----	--------------	-------------	-----------

공공 건축물	설치	형태	재질 색채	환경 설비	비권장 권장사례	체크 리스트
---------------	----	----	----------	----------	-------------	-----------

공공 시설물	형태	재질 색채	설치	설치 도해	비권장/ 권장사례	표준 디자인	체크 리스트
---------------	----	----------	----	----------	--------------	-----------	-----------

공공 시각매체	설치/ 도해	표기 요소	형태	색채	비권장/ 권장사례	적용 시안	체크 리스트
----------------	-----------	----------	----	----	--------------	----------	-----------

옥외광고물	유형별	규격/ 도해	설치	표기 요소	색채/ 재질	조명	비권장/ 권장사례	체크 리스트
	외장 재별	규격		설치	색채/ 재질		적용 시안	체크 리스트
	가로별	정의	설치	색채/ 재질		조명	권장, 비권장 적용 시안	체크 리스트

- 가이드라인 내용 안에 구체적인 디자인이 필요한 항목은 표준 디자인으로 제시되고 있으며 공공디자인 영역이 아닌 옥외광고물에 대해 옥외광고물 유형, 외장재료, 가로 특성에 따라 세분된 설치 지침을 보여주고 있다.

버스표지판



택시표지판



보호펜스



블라드



자전거보관대




가로등



휴지통



가로수 보호덮개



수원시 공공디자인 표준디자인은 문구 및 색채적용으로 완성도가 높으며, 이미 개발된 디자인 중 실제 제작 및 설치가 어려운 8종에 대해 디자인을 보완하였다.

4. '홍성군 공공디자인 통합관리 매뉴얼' 공공디자인 가이드라인




- 기본개념 : 충청남도 공공디자인 기본계획, 홍성군 경관계획 등 상위계획을 바탕으로 한, 연계성 있고 체계적인 공공디자인 가이드라인 수립으로 실천적·체계적인 실행계획 마련, 인간중심, 상생디자인, 친환경 디자인, 지역정체성 디자인
- 핵심전략 : 범죄예방환경디자인(CPTED), 유니버설 디자인, 고령친화 디자인, 여성친화 디자인, 건강도시 디자인, 친환경도시 디자인
- 권역 설정 : 경관계획에서와 같이 역사문화권역, 비즈니스행정권역, 친환경 농촌테마권역, 해안권역으로 구분하여 가이드라인 체계를 구성하고 있다.
- 유형별 공통사항 : 공공공간 등 각 영역에 공통적으로 적용되는 사항으로 대상의 개요, 가이드라인의 중점사항 및 공통사항을 담고 있다.

개 요	가이드라인 중점사항	공통사항 가이드라인
정의/목적/적용대상/가이드라인 구성체계/현황조사/기본방향/기본원칙	중점사항(기본 원칙)	공통사항 가이드라인, 기본 원칙에 입각한 지침 옥외광고물은 별도 구성(디자인 방향, 재질, 색채, 서체, 조명 등)

- 분야별 가이드라인 : 공공공간을 비롯한 시설물, 정보매체 및 옥외광고물에 적용할 수 있는 공통적인 지침 및 체크리스트를 담고 있다.

	기본방향	기본원칙	가이드라인	디자인	비권장/권장사례	체크리스트
공공 건축	창의성 정체성 친환경성 안전성	지역대표성/친환경·내구성/구심점/조화성·개방감/범죄 예방·유니버설 디자인	배치/외부공간/하단부, 입면, 경관, 친환경 등	지붕/재질/색채/조명	사례 이미지 예시	
공공 공간	편의성 조화성 지속성 안전성	이동과 휴식/안전도시/공공성/안전성/보행성/개방성	구조·배치/설치/재료/색채·패턴/식재		사례 이미지 예시	
공공 시설물	기능성 정체성 조화성 안전성	지역 특성/무장애/기능성 통합으로 심미성 증대/표준디자인으로 정체성 강화/친환경성	형태·구조/배치·설치/재료/색채·패턴		사례 이미지 예시	
공공 정보매체	가독성 기능성 심미성 효율성	기능성 발휘, 유니버설 디자인, 일관성, 규모 최소화로 개방감, 지속가능	형태·구조/배치·설치/재질/색채·패턴		사례 이미지 예시	
옥외 광고물	가독성 기능성 심미성 효율성	문자형으로 기능 충족/주변과 조화/일관성/통하보하로 개방감 증대/권역별 다양성 추구	일반사항/설치및배치/형태 및 규격/색채 및 소재/표기요소/조명		사례 이미지 예시	

- 표준 디자인 기본 설계 : 가로등, 버스정류장(도시형, 농촌형), 안내사인, 불라드, 생활 정보지함, 휴지통, 벤치/7종에 대한 기본 도면(수치가 기입된 각 방향 도면)이 수록되어 있다.



해당 지역에서 요구되는 개발항목을 선정하였으며 치수 도면이 첨부되었다.

5. '천안시 공공디자인 가이드라인'

- 구성 체계 : 천안시의 통합 이미지 구축과 경관자원, 문화, 첨단도시의 비전을 드러낼 수 있는 차별화된 공공디자인 가이드라인 수립을 위해 표준적인 가이드라인과 특정 가이드라인으로 구분하여 기준을 마련하고 있다.
- 가이드라인 적용대상 : 천안시 공공디자인 분야는 공공공간, 공공시설물, 공공매체이며 여기에 공공건축물과 옥외광고물 분야를 더해 5개 분야의 가이드라인을 제시하고 있다.
- 가이드라인 공통 사항 : 정의, 목적, 적용대상, 규정항목, 현황, 시사점, 기본방향, 기본원칙으로 구성되었다.

	정의	기본원칙	필수사항	금지사항	권장사항
공공 공간	해당 공간의 정의	일관성(안전, 편의, 개방, 연속), 수량 및 규모의 최소화, 보행권 확대 등	법령 및 시행규칙에 근거한 지침	기본 방향 및 원칙에서 어긋난 사례 예시	구조, 설치 및 배치, 재질 및 색상, 야간 조명 등에 관한 권장 사항

	정의	기본원칙	필수사항	금지사항	권장사항
공공 건축물	해당 공간의 정의	일관성(안전, 편의, 개방, 연속), 수량 및 규모의 최소화, 보행권 확대 등	법령 및 시행규칙에 근거한 지침	기본 방향 및 원칙에서 어긋난 사례 예시	계획·설계, 외부공간, 재질·색채, 야간조명

	정의	기본원칙	필수사항	금지사항	권장사항
공공 시설물	해당 공간의 정의	일관성(안전, 편의, 개방, 연속), 수량 및 규모의 최소화, 보행권 확대 등	법령 및 시행규칙에 근거한 지침	기본 방향 및 원칙에서 어긋난 사례 예시	형태·구조, 설치·배치, 재질·색채



	정의	기본원칙	필수사항	금지사항	권장사항
공공 매체	해당 공간의 정의	체계의 일관성으로 가독성 증진, 설치 최소화로 가독성, 주변과 조화	법령 및 시행규칙에 근거한 지침	기본 방향 및 원칙에서 어긋난 사례 예시	형태·구조, 설치·배치, 재질·색채, 표기요소

	정의	기본원칙	필수사항	금지사항	권장사항
옥외 광고물	유형별 옥외광고물의 정의	건축 입면요소 기준, 정보표시 최소화, 서체 선정 및 여백 확보	법령 및 시행규칙에 근거한 지침	기본 방향 및 원칙에서 어긋난 사례 예시	형태·구조, 설치·배치, 재질·색채, 표기요소

■ 기본형



배우경관 투영을 위한 간격 규정
연수막 크기 축소



6. '논산시 공공디자인 기본계획 및 디자인 가이드라인'

- 공통 개요
 - 공공공간 : 정의, 목표, 적용범위, 구축 프로세스, 사례조사, 논산시 현황 및 문제점으로 구성 되어 있다.
 - 가이드라인 공통 사항 : 정의, 목적, 적용대상, 규정항목, 현황, 시사점, 기본방향, 기본원칙이 모든 항목의 공통사항으로 명시되어 있다.
 - 기본 방향 : 논산시 공공디자인 콘셉트인 '나를 낮추다'와 접목하여 기본 방향을 설정하고 시간의 경과에 따른 공간의 변화의 특성을 이해하여 지속성 있는 가이드라인을 수립한다는 기본 방향을 설정하고 있다.

- 공공공간 목표 : 개방성 확대로 공간 활성화, 상징성과 지역성 표현, 안전성과 기능성 확보, 정온함 확보를 공공공간 가이드라인의 목표로 하고 있다.

공공 공간	기본방향	지형 및 구조	시설물 관련법규	재료	패턴 및 색채	체크리스트
-------	------	---------	----------	----	---------	-------

- 공공건축물 목표 - 도시 정체성, 인간중심, 조화와 절제, 친환경 선도

공공 건축물	기본방향	주변 환경	건축	시설물 및 사인그래픽	패턴 및 색채	체크리스트
--------	------	-------	----	-------------	---------	-------

- 공공시설물 목표 - 구조의 최소화로 도시경관 부각, 주변 경관과 색채의 조화, 지역 특수성 반영, 사회적 약자 배려

공공 시설물	기본방향	형태 및 구조	재료 및 색채	설치	예시	체크리스트
--------	------	---------	---------	----	----	-------

- 공공시각매체 목표 - 구정보의 최소화로 도시 미관 개선, 색채를 통한 주변 경관과 조화, 정보체계 정립으로 가독성 시인성 향상, 사회적 약자 배려, 지역성 과 상징성의 적절한 표현

공공 시각매체	기본방향	외관	표기요소	색채	설치	예시	체크리스트
---------	------	----	------	----	----	----	-------

- 표준디자인
 - 논산시 공공디자인 콘셉트 연계, 논산의 전신적 가치인 충(忠), 예(禮), 자신을 낮추고 희생하여 나라의 안정과 위상을 높이는 상위 콘셉트와 연계하고 있다.
 - 논산시 표준형 공공시설물 디자인 방향은 과도한 장식, 원색 사용을 지양하여 주변 환경과 조화를 유도하며 논산의 특색을 담은 단순하고 최소화된 디자인으로 정돈된 가로환경을 조성하여 논산시만의 정체성을 구현한다는 방향을 갖고 있다.

형태/Shape	단순함을 강조하고 모듈화로 제작 비용이 낮고 유지 보수가 쉬운 경제적인 디자인
재료/Material	재료의 가공 비중을 낮추어 재료 본연의 물성을 최대한 부각, 자연 그대로의 느낌을 강조
색채/Color	낮은 명도와 채도의 색상으로 주변 환경보다 시각적으로 두드러지지 않고 배경을 이루는 시설물

- 유형의 2원화 : 논산의 정신적 가치인 충과 효를 모티브로 하여 각각 환두대도 등 무기류와 관모(정자관)를 단계별로 이미지화 하였으며 논산의 특산물인 딸기 형상을 시설물에 부분적으로 첨가한 안을 제시하고 있다.
- 표준형 공공시설물 디자인 A타입 : 버스정류장 (도심형2종, 농촌형1종), 그래픽 체계(버스노선도), 벤치(등벤치, 평벤치), 가로등, 보행등, 보호자용 펜스, 보행자 안내표지, 공공시설 안내표지
- 표준형 공공시설물 디자인 B타입 : 버스정류장 (도심형2종), 그래픽 체계(버스노선도), 벤치(등벤치, 평벤치), 가로등, 보행등, 보호자용 펜스, 보행자 안내표지, 공공시설 안내표지
- 표준형 공공시설물 특화 안 : 버스정류장 (도심형2종), 그래픽 체계(버스노선도), 벤치(등벤치, 평벤치), 가로등, 보행등, 보호자용 펜스, 보행자 안내표지, 공공시설 안내표지



표준디자인 유형을 크게 A와 B타입으로 분류하였으며, 딸기 등 지역 특산물을 활용한 특화 방안을 별도로 제시하고 있다.

7. '하남시 공공디자인 진흥계획'

Hanam Public Color 01 황교 은행나무	8Y 3/0.5 CMYK 65/55/69/28 H-384501 하남시 공공디자인 진흥계획	Hanam Public Color 06 교나	3.6Y 8.5/1.0 CMYK 13/13/18/0 G-348501
Hanam Public Color 02 은행잎	3.1Y 8.0/0.2 CMYK 6/5/4/0 G-339000	Hanam Public Color 07 기와	8.3Y 5.7/1.0 CMYK 51/43/45/8 G-385501
Hanam Public Color 03 한강물빛	8.9B 5.3/4.9 CMYK 74/43/36/7 G-555505	Hanam Public Color 08 이성산성	0.2Y 6.0/1.5 CMYK 49/43/47/5 G-300002
Hanam Public Color 04 함단산	1.2GY 6.3/3.8 CMYK 41/22/77/1 H-410004	Hanam Public Color 09 한강역새	1.2Y 6.9/7.5 CMYK 7/49/98/0 H-311008
Hanam Public Color 05 남한산성 성벽	1.2Y 7.2/0.6 CMYK 29/25/30/0 G-317001	Hanam Public Color 10 황교	5.0BY 5.0/4.0 CMYK 40/60/62/21 H-250004

■ 색채 가이드라인

- 색채 가이드라인에서는 자연환경과의 조화, 도시브랜드 강조, 배색 고려한 선정을 목표로 자연 경관의 침해를 최소화 하는 시설물, 건축물, 시각매체 권장색을 제시한다.

- 핵심 전략 : 색채경관 조성을 위한 배색 계획, 경관 주제를 일관성 있게 구현하기 위한 색채 계획, 역사 문화 자원을 보존하고 경관자원화를 위한 색채 관리

■ 구체적인 권장색 팔레트

- 권장 : 배색 가이드라인 하남시 권장색 10색을 토대로 하는 배색 체계의 제시

- 분야별 색채 가이드라인 : 공공건축물, 공공시설물, 도시구조물, 공공공간, 공공시각매체에 적용 할 수 있는 색채 가이드라인을 제시하고 있다.

■ 공공시각 매체

- 시각약자를 배려, 정보의 일관성, 다국어 표기를 지향하며 공공시각 매체가 적용되는 대상을 공공공간, 공공건축물, 공공시설물, 유니버설 공공정보, 캠핑시설로 구분하고 각 항목을 세분하여 기준을 제시하고 있다.

공공 공간/시설물	개요	일반사항		표기요소	형태 및 구조		시설 및 배치		색채 및 재료
공공 건축물	개요	일반 사항	요소 명칭표지	안내 표지	유도 표지	화장실 안내표지/ 슈퍼그래픽	지하주차장 표지	부서명 표지	이동 편의 시설 표지
유니버설 공공정보매체	개요	기본원칙		관련 법규		고가지하차도		터널	

■ 공공시설물

- 휴게 및 커뮤니티 강화, 통합설치로 경량화, 자연과 조화를 지향하며 경관침해를 최소화, 소재 및 색상 사용, 시 상징물 최소화, 시설물 구조체 노출 지향을 전략으로 하고 있다.

- 각 시설물 별로 가이드라인 실질적인 항목이 담고 있다.

도시기반 시설물	개요	일반사항		형태 및 구조		설치	법규사항	그래픽 및 조명 (일부)
가로 시설물	개요	일반사항	형태 및 구조	색채 및 재료		설치	법규사항	그래픽 및 조명(일부)
유니버설 공공정보매체	개요	기본원칙		관련 법규		고가지하차도		터널


- 공공공간
 - 다른 시설물 및 건축물과 연계로 효율성 증대, 친환경적인 시스템 적용, 경관 외 휴게 및 커뮤니티 기능 강화를 지향한다.
 - 각 공간별 상세항목은 상이하지만 아래와 같은 공통사항을 토대로 하고 있다.

가로공간	개요	일반사항	표기요소	도로의 위계	형태 및 구조	시설 및 배치	색채 및 재료
그 외 대상	개요		구조				
공원 및 휴양공간	개요	공원입구	공원 보행로	화장실	휴게시설	편의시설	안내시설

- 옥외광고물
 - 요구 및 용도에 따른 다양화, 형태별 설치기준 마련 및 준수, 주민참여 체제를 지향하고 있다.

기본원칙	개요	총수량	일반적 표시방법	표시제한	공공시설물 이용 광고물	시설 및 배치	색채 및 재료
공원 및 휴양공간	개요		일반사항		표시방법	색채 및 재료	

- 표준 디자인
 - 목적 : 공공환경의 경관적 품격 향상을 위해 주요 시설물의 표준 디자인을 제안하여 설치 및 관리 관련 부서의 업무에 도움을 줄도록 한다.
 - 방향 : 공공시설물에 의한 경관 영향성 최소화, 경관적 도시가치 향상, 지속가능한 공공환경 조성
 - 디자인 원칙 : 공간 효율성 향상, 사용자 편의 향상, 하남시 경관성 향상
 - 공공시설물 선정 원칙 : 최소 기준 제시, 권장 디자인 제시, 경기도 공공디자인 인증 제품의 활용(실제 작작 및 적용성 향상)
 - 개발 항목 : 가로등, 보행등, 버스승강장, 버스폴사인, 택시승강장, 택시폴사인, 볼라드, 안전 펜스, 현수막 게시대, 사인류(일반안내사인, 통합안내사인, 유도안내사인, 특화시설사인, 폴 사인)



2.7 종합분석

| 시사점

- **가이드라인 비중 차이** 지자체 공공디자인 가이드라인 및 표준디자인이 가이드라인 및 표준 디자인을 목적으로 하는 계획과 기본계획 및 진흥계획에 포함되어 수록되는 경우로 구분되며 이에 따라 가이드라인의 도출 과정과 결과물의 섬세함의 정도가 차이를 보인다.
- **가이드라인에서 디자인 제시** 표준디자인이 생략된 경우 가이드라인에서 이미지를 비롯한 적합한 사례 등의 예시를 첨부하여 상세한 기준을 보여주고 있다.
- **보편성과 지역성 반영** 가이드라인 내용이 법령 및 규칙 등이 담겨 보편적이거나 해당 지역 특성이나 세부 사항에 비중을 두는 성격으로 구분된다.
- **지자체 위계 및 시·군간의 차이** 광역시·도의 경우 시·군에 공통되게 적용할 수 있는 시설물 대상이 있음에도 표준디자인 개발에 미온적이며, 시 지역에서는 군 지역에 비해 시설물을 설치할 수 있는 공간 및 수요가 있는 다양한 항목이 개발되고 있다.
- **공공디자인 범주의 차이** 공공디자인 진흥에 관한 법률에 명시된 영역 외에 이전에 수립된 가이드라인의 경우 공공건축이 포함되어있으며 공공영역이 아닌 옥외광고물을 다루는 사례가 있다.
- **파생 및 확장 디자인 범위** 경관계획에서의 형식과 같이 지역을 구분하여 디자인 방향 및 표준 디자인을 적용하는 사례가 있으나 표준형 외에 확장형 디자인은 간결하게 설정하여 단순한 체계를 갖고 있다.
- **실질적인 활용성 염두** 단순히 새로운 디자인 개발을 넘어 존치되는 기존 시설물에 대한 방안 언급과 표준디자인 적용이 어려운 대상에 대한 조치 내용이 포함되고 있다.
- **표준디자인 적용의 한계** 공공시설물 표준 디자인을 구비한 지자체에서 표준디자인을 따른 시설물 설치가 제대로 이루어지지 않는 이유로 ①관급 조달 절차 및 제약조건, ②새로운 개발 품목의 비용 예측이 어렵고, ③실제 비용이 증가, ④기존 설치된 시설물의 처리 문제, ⑤타 부서 사업인 경우 임의대로 유형(디자인) 선정하는 프로세스 상의 문제를 꼽고 있다.
- **표준디자인 방향** 새로운 디자인 개발은 시설물의 생산 및 제작, 설치를 위한 조건이 충족되어야 하는데 ①개발 비용 증가 예측, ②시설물 제작의 특수성 파악, ③존치되는 기존 시설물에 대한 부분적용 방안 마련, ④표준디자인 적용이 어려운 대상에 대한 합리적인 방안을 비롯한, ⑤초기의 어려움을 감수하면서 시행하려는 지자체의 의지 폭이 넓은 관점에서 다루어져야 한다.

03

공공디자인 진흥계획

3.1 비전 및 전략

3.2 태안군 권역별 공공디자인 구상

3.3 거점장소별 진흥계획

3.4 공공디자인 시범사업

3.1 비전 및 전략

| 기본방향

(1) 계획 수립의 기본 방향

- 주민 의식의 성숙, 대외 여건 및 요구의 변화, 경관 및 디자인의 일상화에 따라 운영조직, 연계성, 가치증대, 운영주체, 기여도 측면에서 태안군 공공디자인이 지향해야 할 기본 방향을 제시한다.

행정 역량 및 협력 체계 강화	<ul style="list-style-type: none"> - 공공디자인 및 경관 분야를 전담하는 실질적인 조직 구성과 전문 인력 육성 및 역량 강화 - 각 부서별 추진되던 사업을 사업 기획 단계부터 최종 진단까지 디자인 부서와의 협의 체계 구축 및 정착 - 공공디자인 진흥위원회 보강, 자문 절차 간소화로 기능 확대, 지역 총괄디자이너 제도 도입으로 지원 역량 및 체계 기반 마련
국가 및 충남도 정책 연계 확대	<ul style="list-style-type: none"> - 공공디자인 진흥법 및 조례에서 추구하는 방향과 연계하며 요구되는 조건의 단계적 실현 - 중앙부처 및 충남도 디자인 공모사업에 전략적인 대응과 참여, 요구되는 사업 아이템의 적극 제안 - 충남도 및 인근 지자체와 연계하는 협력 사업의 발굴 및 추진으로 규모 및 영역 확장
지속가능한 공공디자인 기반마련	<ul style="list-style-type: none"> - 지속성이 결여된 일회성 사업을 지양하며 주민이 실질적인 효과를 체감할 수 있는 체계 마련 - 공공디자인 환경의 활용성 증대를 위한 유지·보수 관리 체계 마련 - 공공디자인을 통해 주민과 지역의 품격을 상승시키며 일상적인 문화로서의 공공디자인으로 정착
주민요구 및 주민참여 지원	<ul style="list-style-type: none"> - 공공디자인 정책 및 사업 전반에 주민의 적극 참여로 실질적인 사업 효용성을 높이며 지속 가능성 확장 - 주민 관심도 및 참여를 활성화 시킬 거버넌스 구축 및 도시재생대학을 기반으로 하는 신규 커뮤니티 운영
지역 활성화에 실질적 기여	<ul style="list-style-type: none"> - 쾌적하고 안전한 정주 환경 속에서 활력이 넘치고 건강한 삶의 영위 - 공공디자인을 통한 정제된 개발과 합리적인 절차로 지역 지원의 효율적인 활용 - 해양 관광자원을 국제 수준의 고품격화로 긍정적인 지역 정체성 확립



I 공공디자인 진흥 추진과정

(1) 공공디자인 진흥 로드맵

- 1단계 기반조성 단계(2021~2023)는 태안군 공공디자인 진흥계획을 수립하고 행정력 강화 및 사업 발굴 진행을 위한 조례 개정 등 근거를 마련하는 단계이다.
- 2단계 실행 단계(2024~2026)는 전담조직 재구성 등 행정의 전문성을 강화하고 진흥위원회 기능 확대와 진흥전략에 제시된 사업 발굴 및 진행이 이루어지는 단계이다.
- 3단계 정립 단계(2027~2028)는 행정 및 전문가 그룹의 원활한 운영 및 주민참여의 활성화로 공공디자인이 지속가능한 거버넌스 체계로 정착되는 단계이다.

목표	1단계 : 기반조성 단계			2단계 : 실행 단계			3단계 : 정립 단계	
단계별 목표	공공디자인 진흥을 위한 기반 구축			전문성 강화 및 사업 시행			지속가능한 문화로 정착	
년도	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
조례를 통한 실행 기반 마련 및 보장								
관련 조례	공공디자인 조례 검토 - 상위 법 및 조례 비교			공공디자인 진흥조례 개정 - 범죄예방디자인 조례 개정 - 유니버설디자인 조례 수립			조례 이행 결과 검토 및 개정 준비	
진흥계획 실행								
비전 및 추진전략 마스터플랜	진흥계획 수립			공공디자인 진흥계획에 따른 실행			조례 이행 결과 검토 진흥계획 재수립 추진	
실행 기준								
유형별 가이드라인	가이드라인 제정			가이드라인 적용 실행			실행 결과 검토 및 보정	
시설물 표준디자인	표준디자인 설정 및 제정			표준디자인 적용 실행				
체크리스트 진단지표	체크리스트 제정 및 활용 방안 구축			심의절차와 연동한 실행			실행 결과 검토 및 보정	
심의매뉴얼	매뉴얼 제정 및 양식 표준화			자가진단으로 제안자 역량자 증대				
관리 운영								
시범사업	우선 진행 사업 실행 기반 구축을 위한 시범 사업 실행			중요도 등 우선순위, 지역안배에 따른 사업 진행 부서별 공모사업의 전략적 추진 / 진흥위원회 활용				
거버넌스	전담조직 재구성 및 역량 강화 지원조직 강화 및 기능 확대 주민참여 기반 마련			전담조직 구성 / 확대 및 신설 주민참여 및 활동 확대			공공디자인 문화 정착	
관리 운영 체계	체크리스트 구비 및 활용 방안 구축			행정, 주민이 함께하는 체계			운영결과 검토 및 보정	

[그림-3] 태안군 공공디자인 단계별 로드맵

| 비전 및 추진 전략

“활력 넘치는 고품격 디자인 도시, 태안”

비전


공공디자인을 통하여 건강하고 역동적인 에너지를 불어넣어
정돈되고 품격있는 청정한 휴양 관광도시로 거듭난다.

목표

중장기에 거쳐 도달해야 할 행정, 사업, 거버넌스 구축 분야의 구체적인 상위목표로
“지역과 지역 주민에게 감동 주는 공공디자인”

전략

비전과 목표를 달성하기 위한 일관된 태세로 행정 및 지원 조직의 역량 및 소통 체계, 지역민과 지역에
기반하는 사업의 실행 증대, 문화의 한 갈래로서 공공디자인의 제도적 문화적 정착을 이끌어내는데 있다



(1) 정책기조와 연계 및 부합

- 충남도 진흥계획과 관계 및 적용 범위
- 태안군 공공디자인 자치법규 및 진흥계획은 충청남도 공공디자인 진흥 조례 및 진흥계획에서 규정하고 제시한 내용을 토대로 하며, 이행 정도에 따라 필수 사항, 권장 사항, 선택 사항과 태안군 개별 사항으로 구분하여 광역 단위의 연계성을 갖추면서 태안군만의 개별성을 유지한다.
- 태안군이 반드시 따라야 할 필수 사항으로는 ‘충청남도 공공디자인 진흥 조례’로 공공디자인 영역의 조정 및 공공디자인센터 운영의 삭제 등 태안군 실정에 부합되는 내용으로 보완이 이루어져야 한다.
- 권장 사항으로는 충청남도에서 제시한 진흥전략, 전략별 사업, 유형별 가이드라인을 연계할 수 있으며 충청남도에서 제시한 태안군에 해당되는 디자인 시범 사업과 관리 운영방안을 선택할 수 있다.
- 이와 같은 이행 정도에 따라 태안군 공공디자인 진흥계획이 기본 방향 및 비전, 진흥전략 및 수반되는 사업을 비롯한 태안군 특색을 담은 유형별 가이드라인을 수립하였고 도 계획에는 생략된 표준디자인을 수록하였다.

계획 수립 배경	공공디자인 종합계획 방향	충남 공공디자인진흥계획 방향	태안군 공공디자인 진흥계획 방향	태안군 군정 방침
제도화 및 인식증대	생활안전 공공디자인 활성화 - 범죄예방 협력 체계 디자인 - 여성, 어린이를 위한 안전디자인 - 교통, 주차 등 생활안전 디자인	안전을 더하는 안전한 충남 범죄예방 디자인 적용으로 낙후된 구도심 개선 및 안전하고 편리한 도시 구축	안전이 우선인 공공디자인 농어촌, 구도심, 관광지 범죄예방 환경 공간 및 용도에 맞는 정제된 환경	화합과 통합, 열린행정
연계성 및 특성화	모두의 생활편의 증진 - 유니버설 디자인의 확산 - 디지털 환경 대응 행정서비스 디자인 - 정보의 인지가 쉬운 도시	사람이 모이는 사람중심 충남 누구나 이용하기 편리한 맞춤형 서비스 디자인으로 주민 삶의 질 향상	모두가 함께 누리는 공공디자인 모두가 쉽고 편리한 정주 환경 도시와 농어촌이 균등한 혜택	풍요와 생동, 희망 경제
체계성 및 정체성	품격을 높이는 공공디자인 - 도시 품격 향상을 위한 공공디자인 - 가로환경 조성을 위한 공공디자인 - 지역문화 기반 공공디자인	해양, 산림 생태가 숨쉬는 생태관광 충남 장소 고유성 발굴 및 자연생태, 농촌자산 활용으로 품격있는 관광 활성화	쾌적하고 편안한 공공디자인 지방 소도시 특유의 보행환경 개선 자연생태와 조화되는 친환경 추구 개인 프라이버시를 확보하는 공간구성	상생과 배려, 생활 복지
주민과 지역에 실효성	기초가 튼튼한 공공디자인 - 공공디자인 전문인력 역량강화 - 공공디자인 R&D 기반 조성 - 공공디자인 품질관리체계 구축	생활의 품격을 높이는 문화역사 충남 역사적 가치를 보존하고 문화콘텐츠를 활용하여 풍부한 지역 정체성 수립	품격을 높이는 공공디자인 지역 고유의 정체성 반영 국제 수준의 해양 휴양지 조성 문화로서 공공디자인 정착	사람과 자연, 청정 개발
주민참여 요구				감동과 만족, 힐링 관광

(2) 태안군의 정체성 도출

- 태안군 공공디자인 진흥계획의 비전 및 목표를 이끌어 내기 위해서는 태안군의 자연환경, 역사적 흐름, 보유자원, 주민 정서, 긍정적인 면, 부정적인 면 등이 망라된 정체성을 토대로 공공디자인을 통해 도달하려는 미래의 모습과 구체성을 갖춘 목표를 도출해 낸다.

자주성	- 거친 자연환경과 외딴에 맞서야 하는 강인함과 자주성
개척성	- 자주적이며 실천하는 개척 정신/관방요새, 동학농민혁명, 간척지
개방성	- 충청남도 특유의 외부에 배타적이지 않고 예의바르며 친절
풍요	- 해양과 내륙이 만나는 내포지역으로 물산이 풍부, 성품이 여유로움
역동성	- 밝고 빛나는 태양에서 비롯된 기운이 충만한 힐링 장소
화합성	- 국가적 재난을 온 국민이 함께하는 극복과정으로 화합의 메카

3.2 태안군 권역별 공공디자인 구상

| 권역설정

- 권역설정의 필요성
 - 태안군은 지형적으로 한반도 중서부에 위치하여 서해와 접하는 태안반도와 안면도를 기반으로 하는 전형적인 해안지역이다.
 - 태안군은 인구밀집 및 도시기반 형성 정도, 자연 및 기후 환경, 주력 소득 산업, 경관 유형상 복합적인 형태와 성격을 지니고 있어 공공디자인 정책 및 방향을 설정함에 있어 권역을 구분하여 각기 특성에 부합하는 목표 설정 및 사업전개가 이루어져야 한다.
- 경관 관점의 권역 설정
 - 지역 이미지 차원의 태안군 권역 설정은 '태안군 경관계획(2015)'에 나타나 있으며 자원 분석, 시각적 구조를 비롯한 토지이용, 지형적 특성, 생활권 분포를 조건으로 하고 있다.
 - 이와 같은 조건에 따라 '도시경관권역', '농·어촌경관권역', '청정해안권역', '생태환경보전권역'과 같이 4가지 권역으로 구분하고 있다.

도시경관권역

- 주요 녹지축 및 경관자원 보전
- 태안읍 및 기업도시 일대 인공경관 요소의 관리
- 도시경관 향상을 위한 옥외공간 형성

농·어촌경관권역

- 농·어촌 향토 경관자원의 보전
- 폐가 및 농·어촌 주택 색채 관리
- 지역 문화를 반영한 농촌 경관 형성

청정해안권역

- 태안국립해안공원 일대 생태경관 자원의 보전
- 해안변에 인접한 상업지 및 인공경관 요소의 관리
- 해안도로 연결 및 방조제 경관개선을 통한 해양관광 거점화

생태환경보전권역


- 주요 해안변에 인접한 상업지 및 인공경관 요소의 관리
- 해안도로 연결 및 방조제 경관개선을 통한 해양관광 거점화

* 태안군 경관계획(2015) 권역구분

■ 공공디자인 관점의 권역 설정

- 경관계획에 비해 공공디자인은 구체적인 실행이 따르는 특성을 가지며 구조 및 외관 형태의 개발이 전제되기 때문에 개발이 제한되는 구역은 제외하여 설정한다.
- 공공디자인에서 개별적인 대상으로 다루어야 할 해안국립공원 영역은 주요 항·포구 및 관광지를 제외하고는 태안군 해안 전역이 포함되어 있어 생태환경보전과 해안관광지로 분리하여 모습 갖추기를 구상하기에는 어려움이 따른다(학암포, 구례포, 먼동, 구룡포, 백리포, 천리포, 굴혈포, 몽산포, 달산포, 청포대, 마검포, 삼봉, 기지포, 안면, 두여, 밧개, 방포, 꽃지, 셋별, 장돌, 바람아래 해수욕장을 비롯한 가의도, 거아도, 장고도, 고대도, 외도 등 주요 해안 관광지가 포함).
- 읍지역은 태안군 8개 읍·면 단위 행정구역 중 태안읍과 안면읍으로서 면적은 179.12km² (35.47%)이고 인구는 38,085명(59.96%)으로 주거 및 행정, 상업이 집중되어 있어 농어촌 지역과는 도시 구조 및 정주 형태에서 차이를 보인다.
- 태안군 8개 읍·면 65개 리의 시설(입지 상업시설 및 공동주택, 학교, 관공서), 도로(국도, 지방도, 군도), 취락 형태(단독, 공동주택), 토지이용 및 산업(농경, 어업, 관광), 주요 시설의 현황을 파악한 결과 나타난 각 리의 성격은 도시, 농촌, 해안관광 성격과 농어촌, 농촌+해안 관광과 같은 복합 성격 및 농촌+어촌+해안관광, 도시+농촌+해안과 같이 3가지 이상 성격이 복합된 것으로 나타났다.
- 공공디자인 관점의 태안군 전역의 권역 구분을 도시권역, 농어촌권역, 해안관광지권역으로 구분하여 설정하며 읍 지역 및 각 리 단위를 단일 성격이 아닌 복합적인 성격을 감안하여 설정한다.
- 그밖에 문화재가 입지한 장소의 경우 권역으로 설정하기에는 면적 규모가 좁아 별도의 권역 보다는 문화재청 및 충남도청에서 규정한 공공디자인 가이드라인을 따르도록 한다.

도시권역	농어촌권역	해안관광지권역
해안읍 (동문리, 남문리, 석선리)	내륙지역 및 해안 동측 지역	해안 서측, 도서지역



[그림-4] 태안군 권역구분

▶ 관련 추진사업

- 2020년 태안군 공공디자인 관련 사업 계획



<p>1. 가족복합 커뮤니티 센터건립</p> <ul style="list-style-type: none"> - 대상지 : 태안읍 동문리 일원 - 개요 : 연면적 6,103㎡, 사업비 23,200백만원 - 기간 : 2020 ~ 2022 	<p>9. 주요 관문별 조형물 디자인 설계용역</p> <ul style="list-style-type: none"> - 대상지 : 태안 진입 지역(영목, 당암, 인평, 도내) - 개요 : 4대 관문 조형물 디자인 설계 - 기간 : 20.3. ~ 8.
<p>2. 태안 UV랜드 조성</p> <ul style="list-style-type: none"> - 대상지 : 남면 양잠리 1270-2 번지 일원 - 개요 : 드론 교육 및 체험시설 운영 - 기간 : 2018~2020(실시설계 및 본공사) 	<p>10. 안면 승언2호 저수지 수변공원화 추진</p> <ul style="list-style-type: none"> - 대상지 : 안면읍 승언리 산125번지 - 개요 : 640,000㎡(면적), 산책로, 수변테크, 주차장, 팔각정 조성
<p>3. 해양안전 복합센터 구축</p> <ul style="list-style-type: none"> - 대상지 : 소원면 의항리 1145번지 일원 - 개요 : 해양레포트 체험 및 안전교육센터 건립 - 기간 : 2020 ~ 2025 	<p>11. 영목항 나들목 해양관광거점 사업 추진</p> <ul style="list-style-type: none"> - 대상지 : 고남면 고남리 268-30 일원 - 개요 : 11,282㎡(높이 52.7m, 연면적 577㎡) - 기간 : 2016. ~ 2021.
<p>4. 군민안전 태양LED 선을 번호판 설치</p> <ul style="list-style-type: none"> - 대상지 : 초,중,고등학교 32개소 - 개요 : 학교의 노후된 건물 번호판을 철거하고 태양광 LED 건물번호판으로 교체 추진 - 기간 : 2020.1. ~ 6. 	<p>12. 동학농민혁명기념관 건립</p> <ul style="list-style-type: none"> - 대상지 : 태안읍 남문리 380-3번지 일원 - 개요 : 1,586.21㎡(연면적) - 기간 : 2018. ~ 2020.(3년)
<p>5. 차별과 소외 없는 「현장밀착형」 사각지대 발굴</p> <ul style="list-style-type: none"> - 대상지 : 연중, 태안군 행정구역 전체에서 지역 선정 - 개요 : 위기가구발굴제도 간 역할 재정립, 지원체계 확립, 복지사각지대 발굴 이색홍보(그림자 홍보, 경관등 설치) - 사업기간 : 2020.1. ~ 12. 	<p>14. 태안 롱비치 사구들레길 조성사업</p> <ul style="list-style-type: none"> - 대상지 : 고남 영목항 ~ 남면 당암항 L=52.8km - 개요 : 지역문화자원과 연계한 둘레길 조성 - 기간 : 2019.6. ~ 2022. 4.
<p>6. 육아거점센터 건립</p> <ul style="list-style-type: none"> - 대상지 : 태안읍 동문리 8-13(문화예술타운 내) - 개요 : 부지면적 2,965㎡(연면적 1,350㎡), - 기간 : 2019.1. ~ 2021.3. 	<p>15. 동·서시장 일원화를 위한 도로경관 조성사업</p> <ul style="list-style-type: none"> - 대상지 : 태안읍 동문리 288-28번지 일원 - 개요 : 동서 전통시장 사이 도로 정비 - 기간 : 2019.9. ~ 2020.12.
<p>7. 어르신 돌봄센터 설립</p> <ul style="list-style-type: none"> - 대상지 : 태안읍 평천리 698-11 일원 - 개요 : 어르신 건강센터 프로그램 제공 및 행복 노인돌봄 공간 마련 - 기간 : 2020. ~ 2022. 	<p>16. 수산물수산물 거점단지 조성사업</p> <ul style="list-style-type: none"> - 대상지 : 남면 당암리 751번지 일원 - 개요 : 수산물 연구·가공시설, 유통·판매시설 건립 - 기간 : 2017. ~ 2020.
<p>8. 만리포 관광거점 지원사업 마무리</p> <ul style="list-style-type: none"> - 대상지 : 소원면 모항리 산 17 일원 - 물담섬 ~ 천리포 수목원(해안테크) - 개요 : 전망타워, 경관조명, 해안테크 공사 - 기간 : 2014. ~ 2020. 	

- 역점업무**
- 태안군 관리계획(재정비) 용역 추진
 - 장기미집행 도시계획시설 실시계획인가 용역 추진
 - 군민체육관사거리 교차로 개선공사
 - 군청입구 오거리 회전교차로 설치공사
 - 태안여고 앞 교통광장 정비
 - 생태문화 샘골 도시공원 조성사업
 - 태안읍 지중화사업
 - 중앙로 광장 현대화 추진
 - 도시재생 뉴딜사업 추진(전략 및 활성화계획 수립)
 - 공공디자인 진흥계획 및 가이드라인 수립용역
 - 태안 관광레저형 기업도시 활성화

- 일반업무**
- 태안읍 근린공원(환동공원)조성사업
 - 행복한 도시만들기 공사사업 추진
 - 머무르고 싶은 거리 조성사업
 - 현수막게시대 설치
 - 2020년 간판개선사업 추진

3.3 거점장소별 진흥계획

| 권역별 현황 및 방향

- 도시권역 공공디자인 현황
 - 사업에 따른 수혜 효과, 시설물 설치를 위한 양호한 기반 조성으로 공공시설물 및 공공시각 이미지가 집중되어 설치·조성되어있다.
 - 2020년 현재 태안군에서 추진되고 있는 공공디자인 관련 사업 16개 중 읍 지역에서 진행되는 사업이 8개로 전체의 절반을 차지하는 것으로 나타나고 있다.



- 공공시설물 및 시각이미지는 태안군의 수요 및 도시 공간에 적합하게 수량 및 규모가 최소화 되어 설치되어있다.
- 가로 공간에 설치된 공공시설물 유형이 규칙성이 없이 여러 유형이 혼재되어 있으며 공공시각 이미지 또한 정돈되고 일관된 체계를 갖추지 못해 충분한 기능을 발휘하지 못하고 있다.
- 과거 중심가로였던 중앙로 일대 구도심 지역은 증가되는 활동인구 및 수요에 비해 건축 및 공간이 협소하여 쾌적한 보행권 및 안전이 저해되는 요인으로 작용하고 있다.
- 지속적인 차량 증가로 보행 공간 부족, 불규칙한 건축 후퇴선과 건축 전면 공간의 점유로 구도심 혼잡과 침체가 가속화되고 있다.
- 태안군 차량 증가율이 2004년 대비 15년 동안 72.35% 증가했으며 도시지역 불법 주정차에 영향을 미치는 승용차의 증가는 100.89%로 같은 기간 2배 가량 증가하였다.
- 가로 공간의 협소 및 여유 공간 부족으로 휴식 및 편의 공간이 충분하게 조성되지 못하고 있다.


- 도시권역 공공디자인 방향
- 태안읍 및 안면읍 도시권역에 요구되는 공공디자인 계획 및 사업의 기본 방향은 쾌적하고 안전한 공간 조성을 주안점으로 하여 이를 위한 공공공간 확충 및 효율적인 활용방안과 연계되는 시설물 계획을 통해 도시의 활력과 품격으로 이어지게 한다.

적정한 시설물

적재적소 설치
수량 및 규모 최적
쉽고 안전한 구조

효율성을 높인 공간

무장애, 연속적 보도
주정차, 적재 억제
자투리 공간 활용
화물적재 억제



체계적인 시각매체

사용자 중심의 눈높이
정보 콘텐츠 중심
체계성으로 내용 축약

품격있는 옥외광고물

광고물로서 기능 충족
설치장소에 따른 유연성
작지만 품격있는 정보매체


■ 농어촌권역 공공디자인 현황



- 농어촌은 디자인 관련사업의 수혜효과가 상대적으로 미흡하고 기반 조성이 미비하여 공공 시설물 및 공공시각이미지의 설치-조성이 부진한 상태이다.
- 농어촌 지역의 고령화 및 야간 활동 및 안전 확보를 위해 공공디자인이 적용이 확대되어야 할 대상지이다.
- 마을의 거점장소인 마을회관 주변을 제외하고는 보행 및 안전을 확보하는 기반 조성이 미흡하게 이루어진 실정이다.
- 농어촌 특성상 가로등(보안등) 설치가 충분하지 않아 야간 보행에 어려움을 주고 있다.
- 마을 유휴공간에 설치된 주민 체육시설이 노후되고 이용률이 떨어져 접근 및 이용을 증진시킬 수 있는 방안이 요구된다.

■ 농어촌권역 공공디자인 방향

- 고령친화, 시설물 설치에 불리한 여건 등을 고려한 농어촌 주민의 행동 특성과 요구에 맞는 유니버설디자인 개념의 쉽고 안전한 환경조성을 기본 목표로 하여 보행 환경 개선, 정보 전달의 효율성 증진, 밝고 안전한 공간 환경이 조성되게 한다.



■ 해안관광권역 공공디자인 현황



- 관광지 특성상 볼거리 조성 및 명소화에 따른 공공디자인 사업이 지속적으로 진행되었으며 시설물 뿐 아니라 공연장 및 휴게 공간 등 공공공간 조성이 다른 권역에 비해 활발하게 이루어 졌다.
- 해안지역의 기후적 특성에 따라 시설물 및 시각이미지가 상대적으로 쉽게 훼손되고 있다.
- 해안국립공원 지역과 혼재되어있어 해변길 이정표 등 문화재청 사인 유형과 태안군 사인이 중복 설치되어있다.
- 해안에 설치된 해상안전에 대한 경고 등 정보의 내용이 과다하고 어려워 정보 접촉을 기피하거나 이해하기 어려운 형편이다.
- 관광지 내 상점 및 음식점의 형태가 전면에 가설 건축물을 덧대거나 수조 등의 무단 설치가 경쟁적으로 이루어지고 있어 미관 저해 및 보행 공간 침범 등 복합적인 문제를 보이고 있다.
- 상점 및 음식점의 옥외광고물 설치가 수량, 크기, 색상 등 전체적으로 무질서한 양상을 보이고 있다.

■ 해안관광권역 공공디자인 방향

- 국제수준의 해안휴양관광도시를 지향하여 주민과 외부인 모두에게 친숙한 공간 환경 조성을 기본 방향으로 하여 장소환경에 대응하는 견고한 구조의 시설물 및 사인체계를 갖추어 특히 주민(상인)이 주체가 되는 관광지 상점가의 환경정비를 이끌어낸다.

관광지다운 시설물

견고한 재료, 구조
쉽게 접근, 사용 가능
경쾌하고 밝은 디자인

힐링이 있는 공간

점포 앞 정리 정돈
자연재해에 대비
야간 활동에 최적화



체계적인 시각매체

사인 체계의 일관성
픽토그램 등 범용적 기호 사용
훼손을 방지하는 구조

관광지에 걸맞는 옥외광고물

품격있는 옥외광고물
상인 인식 향상 및 조직력
옥외광고물을 통한 변화

3.4 공공디자인 시범사업

사업 1 안전 통합가로등 설치사업

<p>배경 및 필요성</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 범죄에 취약한 구도심 지역은 가로등 설치가 부진 할 뿐 아니라 방범용카메라 및 비상벨 설치가 충분히 이루어지지않아 주민 및 보행자에게 불안감을 주고 있어 장소의 취약 정도에 따른 통합형 가로등 설치가 필요
<p>사업 내용</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 범죄 취약한 지역에 가로(보안)등을 토대로 감시, 응급신고가 일체화 된 시설체계 구축 - 가로등+ 방범용카메라+안전비상벨 유형, 가로등+ 방범용카메라 유형, 가로등+안전비상벨 유형/ 특히 도(道) 단위의 통일화 된 안전 비상벨 적용
<p>기대효과</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 범죄 예방 환경 마련으로 안전한 환경 조성 및 범죄 발생 시 신속한 대응 기반 마련
<p>사업 대상 및 추진방식</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 읍지역 낙후 구도심, 농어촌 지역, 범죄발생이 높은 관광지 - 도 선편드 공모사업, 기타
<p>사업 시기 및 연계성</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 2단계 : 기존 가로등 활용한 확대 - 3단계 : 신규 조성 사업



사업 예시 이미지

사업 2 우리 마을 보안관 제도 도입

배경 및 필요성	- 환경 조성 및 공권력 투입만으로는 안전한 마을 만들기엔 한계를 보이기 때문에, 주민이 참여하는 우리 마을 지킴이를 통한 현실성있는 가까운 지킴이 시스템 요구
사업 내용	- 마을 어르신을 주축으로 안전 대비 및 1차 대응이 가능한 주민협의체 운영 - 마을 보안관 지정/자택에 우리동네 보안관 표지, 비상벨, 밝은 환경 조성 - 등하교 아동 지킴이, 여성 안심 귀갓길 등
기대효과	- 가까운 곳에서 상시 보호 태세를 통한 범죄 예방 및 사고 시 즉각 대응
사업 대상 및 추진방식	- 구도심 낙후 지역, 군 자체 사업
사업 시기 및 연계성	- 2단계 : 운영 방안 마련 및 협의체 구성 - 3단계 : 보안관 제도 운영 및 주민 주도 체계



사업 예시 이미지

사업 3 스쿨존 커뮤니티 활성화 프로그램

배경 및 필요성	- 유치원 및 초등학교 주변 통학로에서 발생하는 교통사고 및 안전에 저해되는 행위를 지역 주민이 모일 수 있는 환경 마련으로 자연스러운 감시가 이루어지는 기반 조성
사업 내용	- 통행로 주변에 공공공간 및 조성, 체육시설 및 퍼걸러 등 마을 주민이 활용할 수 있는 시설 도입
기대효과	- 학교 주변에 주민이 쉽게 이용할 수 있는 개방적인 시설물 설치로 자연스러운 감시나 보호 행위가 이루어짐 - 마을 주민의 지역 기여를 유발하여 자긍심 고취 및 참여 확대
사업 대상 및 추진방식	- 유해 시설 및 교통량이 많은 초등학교 대상(도시지역, 농어촌지역), 군 도 섹테드 공모사업 또는 자체 사업
사업 시기 및 연계성	- 2단계 : 대상지 선정 및 사업 방안 마련 - 3단계 : 설치물 조성 및 활용 - 우리 마을 보안관 제도와 연계

사업 4 여성 안심 화장실 조성

배경 및 필요성	- 환경 조성 및 공권력 투입만으로는 안전한 마을 만들기에 한계, 주민참여를 통한 자기 마을 지키기를 통한 가까운 지킴이 요구
사업 내용	- 마을 어르신을 주축으로 안전 대비 및 1차 대응 주민협의체 운영 - 마을 보안관 지정/자택에 표지, 비상벨, 밝은 환경 조성 - 등하교 아동 지킴이, 여성 안심 귀갓길 등 - 비상 생리대 비치
기대효과	- 가까운 곳에서 상시 보호 태세를 통한 범죄 예방 및 사고 시 즉각 대응
사업 대상 및 추진방식	- 구도심 낙후 지역, 군 자체 사업
사업 시기 및 연계성	- 2단계 : 운영 방안 마련 및 협의체 구성 - 3단계 : 보안관 제도 운영 및 주민 주도 체계



사업 5 걷고 싶은 가로 공간 만들기

배경 및 필요성	- 도시지역의 가로 공간은 복합적인 요인에 의해 열악한 보행환경을 보여주고 있어 주어진 공간 영역에서 보행권이 확대된 가로 조성 유형이 필요
사업 내용	- 보행 폭 및 연속성 확보, 무장애, 입간판 및 적치물 제거, 시설물 간소화, 바닥 안내판, 보행로 주차 억제 등
기대효과	- 중소도시의 우선적 해결 사항인 보행권 확대로 상권 및 도시 전체의 활성화에 기여
사업 대상 및 추진방식	- 중앙로 구간
사업 시기 및 연계성	- 3단계 : 지원사업 신청 결과에 따라 시행



사업 예시 이미지

사업 6 횡단보도 앞 작은 쉼터 만들기

<p>배경 및 필요성</p>	<p>- 도심 열섬 현상 등 기온 상승으로 여름철 쾌적한 보행을 위한 보행 경로에 무더위를 피할 공간 및 사용 요구에 맞는 시설 마련이 필요</p>
<p>사업 내용</p>	<p>- 기존의 파라솔 형 그늘막의 확대/다른 시설 기동 활용, 소형 의자 비치 - 농어촌 지역 별도의 버스 승강장이 마련되지 않은 곳에 대응으로 설치</p>
<p>기대효과</p>	<p>- 고령친화 가로에 부합하며 다양한 계층의 보행을 유도하여 도시 활력 증진 및 교통 수단 활용 절감 효과 - 공공디자인 혜택이 덜한 농어촌 지역 편의 증대</p>
<p>사업 대상 및 추진방식</p>	<p>- 동백로 구간, 농어촌 지역</p>
<p>사업 시기 및 연계성</p>	<p>- 2단계 : 기존 시설물의 보강, 농어촌 지역 확대 설치</p>



사업 예시 이미지

사업 7 농어촌 편하고 안전한 보행로 사업

<p>배경 및 필요성</p>	<p>- 농어촌지역은 안전시설 및 보행등 설치가 제한적이라 고령층인 마을 주민의 근거리 이동의 불편은 물론 야간 통행에 위험하여 보행권 확대를 위한 보행로 마련과 장소에 적절한 보안등이 요구됨</p>
<p>사업 내용</p>	<p>- 별도의 포장로 및 보행등 설치가 어려운 농어촌 지역의 통행이 빈번한 구간에 걷기 편한 보행로를 조성을 비롯한 장소에 적합한 보행등 설치</p>
<p>기대효과</p>	<p>- 공공디자인 수혜에서 벗어난 농어촌지역에 주민의 기초적인 정주 환경 제공으로 활력과 마을 커뮤니케이션 증진 - 농어촌 소로길의 야간 운행 및 보행 안전 확대</p>
<p>사업 대상 및 추진방식</p>	<p>- 농어촌지역 마을회관 및 노인정 주변 가로, 농촌형 공공디자인 공모사업</p>
<p>사업 시기 및 연계성</p>	<p>- 3단계 : 농어촌 지역 선정 및 시행</p>



사업 예시 이미지

사업 8 농어촌 어르신 건강 디자인 사업

배경 및 필요성	<ul style="list-style-type: none"> - 농어촌 지역 어르신의 생활건강을 위한 방안이 실내 및 야외 시설에서 이루어졌으나 고령층의 이용에 부합되지 않는 야외시설로 인해 활용이 원활하지 않고 방치되고 있어 기존 시설의 보수 및 새로운 유형이 필요
사업 내용	<ul style="list-style-type: none"> - 기존 생활건강 사업 시설물의 규격 보정, 안내 정보 간결화, 그늘막 조성 - 어르신 사용에 적합한 규모 및 강도 조절, 쉽고 간결한 사용 정보표시, 비가림 시설 등이 부착된 시설 유형 개발 및 보급
기대효과	<ul style="list-style-type: none"> - 건강한 삶 유지가 무엇보다 요구되는 농어촌 지역 어르신의 건강 증진 - 마을 어르신의 야외 활동을 통한 주변 감시 환경 조성
사업 대상 및 추진방식	<ul style="list-style-type: none"> - 기존 농어촌 지역 건강 시설 및 초등학교 주변 스쿨 존, 농촌형 공공디자인 공모사업
사업 시기 및 연계성	<ul style="list-style-type: none"> - 2단계 : 기존 시설물 보완 - 3단계 : 새로운 유형 확대 설치



사업 예시 이미지

사업 9 관광지 옥외광고물 정비 사업

<p>배경 및 필요성</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 관광지 시장 특유의 무질서한 옥외광고물 실태로 관광지의 품격 및 군 전체 이미지가 훼손되고 있어 관광지 품격향상과 활성화를 위한 옥외광고물 정비가 시급하게 요구됨
<p>사업 내용</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 상인회 중심의 간판 정비에 대한 의식 변화 및 공감대 형성 - 옥외광고물 기준 설정 및 시행, 보행로 점거한 수족관 등 정비
<p>기대효과</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 옥외광고물 및 점두 정비를 통한 장소 품격 향상 및 지역 경제 활성화 - 주민(상인) 의식 변화와 실행을 계기로 자율적인 조직력 구축
<p>사업 대상 및 추진방식</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 백사장항, 간판개선사업 공모+군 펀드
<p>사업 시기 및 연계성</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 2단계 : 사업 기획 및 사업 공모 - 3단계 : 사업 시행 및 주민 조직체 활성화



사업 예시 이미지

사업 10 포토존 발굴 및 명소화 사업

<p>배경 및 필요성</p>	<p>- 태안군 곳곳에 산재한 명소가 대표 경관에 가려 제대로 가치를 발휘하지 못하고 있어 관광 트렌드인 SNS 활용에 부합하는 대응이 필요</p>
<p>사업 내용</p>	<p>- 해안 및 도서, 산지 명소의 발굴 - 포토존 성격에 맞는 공간 연출, WI-FI 프리존 조성</p>
<p>기대효과</p>	<p>- 잠재가치가 있는 경관 장소의 재 발굴로 풍부한 관광자원의 보유 - 관광트렌드에 부합하는 마케팅방안 구사로 사용자가 주도하는 홍보 확대</p>
<p>사업 대상 및 추진방식</p>	<p>- 태안군 관광지, 군 자체 사업</p>
<p>사업 시기 및 연계성</p>	<p>- 2단계 : 명소 선정 위원회 등 준비 조직 구성 - 3단계 : 명소 선정 및 조성사업, 이벤트를 통한 스타트업 시행</p>



사업 예시 이미지

사업 11 알기 쉬운 관광 안내 시스템 사업

배경 및 필요성	- 노후 된 정보 및 시설, 비체계적인 정보 표기 등으로 정보 전달 및 국제관광지 정보체계로 걸맞지 않은 관광안내 체계로 인한 정돈 및 매체 변화 요구
사업 내용	- 기존 설치 관광안내 사인 보수 및 보정(포맷 적용, 정보 체계화, 규격화, 중복 설치 단일화) - 신규 설치(포맷 적용, 정보 체계화, 규격화, 중복 설치 단일화, 국제수준 통용) - 관광 거점지에 통합 사이너지 신규 설치
기대효과	- 외부 방문객을 배려한 유니버설 디자인이 적용된 국제 수준의 해양 휴양관광도시다운 사인체계 구축
사업 대상 및 추진방식	- 관광지, 문화재 및 해변길 사인
사업 시기 및 연계성	- 2단계 : 기존 사인 보수 및 보정 - 3단계 : 새로운 유형 확대 설치

사업 12 주민 공공디자인단 운영

배경 및 필요성	- 공공디자인과 관련된 사업 시행 시 실질적인 활용 주체인 주민의 요구 반영 등 주민참여가 미흡하여 주민의 인식확대와 적극적인 참여가 이루어지는 조직 구성이 필요
사업 내용	- 공공디자인 아카데미 등을 통한 주민 인식 확대, 추진단 구성 - 공공디자인 사업 추진 시 단계별 참여
기대효과	- 주민참여로 사용자의 요구에 부응하는 사업 내용 및 결과 도출 - 조성된 성과물의 지속가능한 유지 관리로 연계
사업 대상 및 추진방식	- 추진 계획 중인 사업
사업 시기 및 연계성	- 2단계 : 사전 인식확대 과정, 조직 구성 - 3단계 : 당면 과제부터 참여 - 공공시설물 주민 제보 시스템, 공공디자인 아카데미

사업 13 공공시설물 주민 제보 시스템

배경 및 필요성	- 공공시설물 및 공간의 작동 상태, 외관 훼손 등의 실시간 파악이 행정력만으로는 한계가 있어 주민(리더)에 의한 제보 시스템으로 신속하고 면밀한 대응 체계가 요구
사업 내용	- 기존 공공시설물의 파악 및 코드화 - 이미 구성된 조직체를 활용한 기능 부여, 주민 공공디자인단/마을보안관/상인회 등
기대효과	- 지역 주민의 참여로 시설물 상태의 면밀하고 신속한 파악 및 대응 - 공공재에 대한 주민의 애착심으로 원활한 유지 관리
사업 대상 및 추진방식	- 이미 설치된 공공시설물
사업 시기 및 연계성	- 2단계 : 태안읍 시범 추진, 조직 구성 - 3단계 : 태안군 전체로 확대 - 주민 공공디자인단, 공공디자인 아카데미

사업 14 공공디자인 아카데미 운영

배경 및 필요성	- 주민 공공디자인단 등 주축 구성원 및 사업 시행에 따른 이해 당사자인 주민의 공공디자인 인식 확대를 위한 정보 체득 등의 기회가 필요
사업 내용	- 기존 실행되고 있는 도 공공아카데미의 적극 활용 - 지역 실정 및 진행되는 관련 사업에 의해 요구되는 주민 아카데미 실행
기대효과	- 교육 과정을 통한 공공디자인 인식 상승으로 문화로 자리매김 - 정보 취득 및 역량 확보로 주민참여의 현실화
사업 대상 및 추진방식	- 기존 운영된 도시재생아카데미와 연계
사업 시기 및 연계성	- 2단계 : 연간 커리큘럼 수립 및 시행

사업 15 공모사업 TF팀 운영

배경 및 필요성	- 중앙 및 충남도가 주관하는 공공디자인 관련 지원 공모사업이 고도화됨에 따라 행정 조직 및 외부 전문 업체의 참여만으로는 부족하기 때문에 조직적이고 전략적인 준비 등 대응이 필요
사업 내용	- 연간 추진 계획의 타당성 및 선정 가능성을 통한 선별로 실효성 증대 - 선정된 공모 사업별 기존 구성원 외 전문가 및 지역 주민이 참여하는 전략적 대응
기대효과	- 사업의 선택과 집중으로 인력 및 자원의 효율적 활용 - 전문가 활용 및 주민참여로 선정 가능성 및 실효성 확대
사업 대상 및 추진방식	- 1차 선정된 신청 사업, 군 자체 운영
사업 시기 및 연계성	- 2단계 : 연간 지원 공모사업의 선정, 팀 구성 및 운영 - 주민 공공디자인단 및 공공디자인 진흥위원회 활용

사업 16 공공디자인 진흥위원회 활성화

배경 및 필요성	- 공공디자인 관련 사업의 추진 과정에 요구되는 절차 및 판단에 대한 전문가의 참여가 원활하게 이루어지지 못하고 있는 현실로 기존 진흥위원회를 기반으로 하는 기능 확대가 요구
사업 내용	- 진흥위원회 보강으로 심의 자문 역할에서 정책 및 사업 전반에 걸쳐 요구되는 사항에 참여 - 비중 있는 주요 사업에 대해서는 군 차원의 총괄 기획(디자이너)제도 운영
기대효과	- 추진 사업의 단계별 점검 및 컨설팅으로 수준 및 활용도 제고 - 중점 사업의 일관성 있는 추진으로 군 전체 마스터플랜 실현 가능
사업 대상 및 추진방식	- 기존 계획 및 추진 중인 사업
사업 시기 및 연계성	- 2단계 : 진흥위원회 분야별 확충, 추진 사업 및 계획 사업에 활용

04

운영방안

- 4.1 공공디자인 거버넌스 구축
- 4.2 주민참여 방안
- 4.3 공공디자인 진흥 조례 정비
- 4.4 공공디자인 심의 운영 통합 관리 체계
- 4.5 공공디자인 심의도서 작성

4.1 공공디자인 거버넌스 구축

| 상호협력·지원체계 구축

- 행정조직, 군민, 지원조직간의 상호협력이 이루어지는 거버넌스 구축으로 지역민에게 실질적인 혜택을 주며 실현 가능한 공공디자인 사업을 구상하고 발굴하며 전문가 그룹 및 민간 기업 등 다양한 형태의 지원 조직이 참여하여 정보교류, 소통, 컨설팅 등의 지원이 원활히 이루어지는 기반을 구축한다.
- 공공디자인 운영은 행정조직인 전담부서에서 총괄하며 공공디자인 사업 주체간의 역할을 분담하고 상호 연계 체계를 구축하여 업무의 효율성을 높인다.
- 공공디자인진흥위원회는 태안군 지역 현황 및 분야별 전문성을 갖춘 지원협의체 성격의 조직으로 심의 및 자문 위주의 기능에서 보다 확대하여 사업 전반에 걸친 컨설팅을 비롯하여 주요 사업에 지역 총괄디자이너의 적극적인 활용이 요구된다.
- 충남공공디자인센터는 충청남도에서 운영하는 공공디자인 및 공공건축 분야의 컨설팅 기관으로 세분화된 분야의 전문 인력풀으로 구성되어 있어 태안군에서 기획하고 진행하는 관련 사업의 진단 및 사전 디자인 컨설팅에 활용되며 컨설팅 진행 과정과 사후 조치 사항은 심의 절차에 반영된다.
- 주민 조직은 공공디자인의 실질적인 수혜자이자 활용 당사자로서 관련 사업기획 단계에서부터 의견 제시 등을 통한 참여 확대가 이루어져야 하며 이를 위해서는 공공디자인 진흥위원회 구성 및 사업(프로젝트)별 또는 상시적인 주민참여 디자인단이 구성되어 활동이 이루어진다.
- 민간기업은 해당 공공디자인 관련 사업을 수행하는 주체로서 해당 사업 기간 중에 운영되면서 주민의 의견 청취 및 반영을 위해 인식 확대 및 정보를 적극적으로 제공하여 해당 사업의 만족도 및 완성도를 높이고 궁극적으로는 공공디자인과 관련된 주민의식 수준을 향상시키며 사업 수행자로서 능동적인 제안을 통하여 지역 공공디자인 수준을 높이는 역할을 한다.




| 협력·지원체계 구축 및 운영의 효과

- 공공디자인과 관련된 각 조직체의 통합적인 운영으로 각 조직체가 지닌 역량 및 기능 발휘를 극대화하며 사업 과정별 협의 과정을 통하여 사업의 기획 주체, 수행 주체, 활용 주체 및 전문가 집단 간에 발생하는 이견을 좁혀 합의를 이끌어 낸다.
- 협력·지원체계의 운영은 행정 조직 내의 협력 지원부터 외부 조직의 활용 및 운영을 포함하며 과정별 의견 청취 및 조율을 통하여 심의 절차의 간소화 및 유연성을 갖추어 사업의 완성도를 높인다.

4.2 주민참여 방안(사용자 공감형 디자인 프로세스)

I 공공디자인 주민 (주민) 참여 개요

- 참여 디자인(Participatory Design/PD)이란 디자인 또는 의사결정 과정에서 사용자를 포함한 직무현장 전문가의 적극적인 관여에 의해 기술 및 조직 체계의 평가·디자인·개발을 가치있게 전환하려는 접근방식을 말한다.
- 주민참여 디자인 방법은 계획 및 조성 단계에서 주민이 참여하는 지금까지의 범위를 넘어 후속으로 이루어지는 유지 및 관리 단계에 주민의 지속적인 참여가 이루어지게 유도하는 사용자 공감형 디자인 프로세스로 진화되고 있다.



- 공공디자인과 관련된 사업 시행 시 실질적인 활용 주체인 주민의 요구 반영 등 주민참여가 미흡하여 주민 인식을 확대하고 적극적인 참여가 이루어지는 조직체 구성이 필요하다.
- 현재 담당 부서 및 관련 전문가가 주도하는 진행 구조로 사업 및 정책 발굴에서 기획, 결정, 시행 전 과정에 직접 제안 등 적극적인 참여가 요구된다.
- 이해 당사자인 주민(사용자)의 참여 외에도 기존에 이루어지던 외부 전문가의 참여와 결합하여 보다 객관적인 시각으로 다루어지게 되며 비중 있는 단계인 검토 단계에 상호 이견이 있을 때에는 조정자가 주관하여 주민참여자와 전문가가 참여하여 조정하는 것이 핵심이다.

I 공공디자인 주민 (주민)참여단 구성

- 공공디자인 주민참여단의 운영은 참여 그룹의 구성 방안의 선행이 우선되는데 개별 프로젝트 마다 참여그룹을 구성하는 방안과 임기를 정하여 임기 내에 참여하는 방안이 있다.
- 주민참여단은 전문가 그룹과 균형을 갖추어 구성되고 운영되며 연령대 및 성비에 맞게 구성 하되 디자인, 설계, 미관과 관련된 종사자나 전공자의 참여를 유도한다.


구성 방안	<ul style="list-style-type: none"> - 개별 프로젝트마다 참여그룹을 구성하는 방안(주민 적합) - 일정기간 임기를 정하여 임기 내에 참여하는 방안(전문가 적합) - 해당 지역에 대한 정보에 익숙한 사람으로 하며 해당 읍, 면 주민으로 사업별로 구성
참여그룹 규모 및 대상	<ul style="list-style-type: none"> - 사업 마다 지역 주민 그룹에서 7~9명 참여 - 청·장년 및 노인층을 성비에 맞게 참여
조정역할	<ul style="list-style-type: none"> - 전문가 및 주민 참여 그룹 외에 운영단의 전반적인 운영 및 주민 대상 교육, 그룹 간 이견 발생 시 중재를 주관

| 사용자 참여디자인 기법

- 사용자 참여디자인 기법에는 각 기법마다 독특한 조사도구와 특징을 가지고 있으며 소극적 기법인 서베이와 적극적 기법 중 축적모형(scale model)이나 평가차트를 가지고 워크숍을 진행하는 방법이 가장 많이 활용되고 있다.

서베이 (Survey)	- 사람들의 의견을 조사하기 위해 설계한 질문을 여러 사람에게 물어 회답을 구하는 방식
샤레떼 (Charette)	- 이해집단을 소집하여 며칠 동안 주어진 주제에 대해 집중적으로 의사 교환하는 기법
커뮤니티 집회 (Community meeting)	- 특정 문제의 토론을 위해 구성된 조직에 의해 진행되는 기법
디자인 참여 (Design-in)	- 도면과 모형을 이용하여 구체적인 공간구성에 대한 아이디어를 제공하는 방식
초점그룹 면접 (Focused group meeting)	- 문제에 직접적으로 관련된 대상을 선별하여 설문 문항에 대해 인터뷰 하는 방식

- 이와 같은 참여디자인 기법은 대상 장소를 파악하기 위한 사전 현장조사와 참여자 개별 의견을 청취하기 위한 설문조사, 집단 의견 조율과정인 워크숍을 비롯하여 참여자의 활발한 의견 도출을 이끌어내기 위한 디자인 게임이 활용된다.
- 공공시설물 및 공공공간 조성 계획에 관계되는 이해 당사자는 해당 지방자치단체(태안군)와 시행자인 시공업체를 비롯하여 전문가 및 사용자에게 해당하는 지역주민으로 이중 지역 주민은 다른 이해 당사자에 비해 전문성이 포함된 사항의 이해도가 다르기 때문에 이해도를 높은 설문 문항과 디자인게임의 활용이 사용자의 요구사항을 원활하게 이끌어내기에 적합하다.




| 주민참여단 참여 시기

- 해당 사업의 진행 과정에 사용자가 참여하거나 의견을 개진하는 시기는 크게 3차례가 이루어 지는데 다음과 같은 내용에 따라 사업 초기단계와 기본설계 검토단계 그리고 사업 완료 후 사후 평가 단계에서 이루어진다.

단계	제공 정보 및 참여 활동	참여 그룹
사업 계획 단계	- 시설물 및 공간 대상지의 수요 동향과 설치 및 조성 장소의 적합성, 안전성, 수요에 따른 규모 및 용량의 적합성 - 사용자 요구에 부응하는 기능성, 편의성, 적합한 형태 및 재질 등 외관 특징 등의 정보를 충족하는 질문	전문가 + 주민참여단
기본 설계 단계	- 기능성 측면의 공간 구성, 사용 편의성, 성능 및 설비 등 검토/가이드라인 및 표준디자인에 따른 검토 - 전반적인 시설물 및 공간의 조성 계획에 따른 검토 /가이드라인 및 표준디자인에 따른 검토	전문가 주민참여단
사업 완료 및 사후평가 단계	- 완성물의 실질적인 만족도 수준의 청취 - 시설물 및 공간의 모니터링 및 주민에 의한 관리 운영 방식에 대한 정보 및 의향 수집	주민참여단

주민참여 효과

- 지역 주민참여에 의한 직접적인 효과로는 공공디자인의 실질적인 사용자이자 수혜자인 군민의 적극적인 관심과 참여를 통하여 사업 초기 단계서부터 주민의 요구에 부응하는 목표를 설정하고 실효성을 갖춘 사업 진행과 지역 사회 전반에 걸친 문제 해결 방안의 도출을 들 수 있다.
- 장기적이고 광범위한 효과로는 관련 전문가 등 다른 협력조직체와의 협업을 통한 지식 습득, 지역 파악 과정으로 지역 애착심 및 자긍심 고취를 비롯하여 전반적인 지역 공동체 활성화를 위한 구성원으로서의 기반이 다져지게 되는 효과를 기대할 수 있다.



주민참여 근거

- 공공디자인 진흥 조례에는 공공디자인 진흥계획 수립 시 주민의 제안을 청취하는 방식에 대해서 규정하고 있다.
- 공공디자인 아카데미 등을 통한 주민 인식 확대, 공공디자인 사업 추진 시 단계별 참여, 공공 시설물 및 공공공간에 대한 모니터링 및 안전을 위한 감시 등 적극적이고 지속적인 활동이 이루어져야 한다.
- 이를 통해 사용자인 주민의 요구에 부응하는 사업 콘텐츠가 발굴되어 진행되며 조성된 시설물의 지속가능한 유지 관리로 연계와 마을공동체 활성화를 촉진할 수 있다.
 - 근거 : 태안군 공공디자인 진흥에 관한 조례
 - 1. 공공디자인 진흥 지역계획 수립 과정의 주민 의견 수렴
 - 제2장 6조 제6조(주민참여 등) ① 지역 주민과 이해관계자가 지역계획에 포함되어야 할 사항에 대하여 제안할 수 있는 방법 등을 군보에 공고하고, 군 홈페이지에 게재하여야 한다.
 - ② 지역계획의 수립·변경을 위해 필요한 경우 공청회를 개최하여 지역 주민 및 관계 전문가 등의 의견을 들을 수 있다.
 - ③ 제1항에 따라 제출된 제안의 처리 결과를 문서, 전자우편 또는 군 홈페이지에 게시하는 등의 방법으로 제출자에게 통지하여야 한다.

4.3 공공디자인 진흥 조례 정비

1 문제 제기

- 1) 주민참여 한계
 - 조례상 공공디자인 정책 및 사업에 주민참여를 규정한 부분이 부족함
 - 제2장 태안군 공공디자인 진흥계획 수립에 제안(홈페이지, 공청회 등에 국한)
 - 시범사업 선정 시 주민 등의 신청을 받아 추진하게 되어 있으나 신청 주체인 추진체가 명확하지 않음
 - * 개별 및 프로세스 상 발생 건에 대한 분야 별 자문 추가기능이 조례 상 명시되어야 함
- 2) 공공디자인 범위의 혼선(공공건축 및 조형물/미술장식품)
 - 공공디자인 영역에서 공공건축이 제외됨에 따라 심의 대상의 조정이 필요함
 - 공공디자인 검토사항 중 공공청사, 문화 복지 시설 등 부속 시설물의 삭제가 필요함
 - 공공미술 및 상징조형물 : 다른 법률 및 위원회에 이관/별화, 슈퍼그래픽, 미디어 아트는 공공시각 이미지에 포함됨
- 3) 구성위원의 전공 등 분야 보완 및 기능 확대가 필요함
 - 조례상 공공디자인진흥위원회 기능이 제한적으로 구체화 및 확대가 필요함
 - 제3장 진흥위원회의 설치 목적은 별표에 위원회의 기능이 심의만으로 명시되어 있으나 심의와 자문으로 구분이 필요함
 - 범죄예방디자인 영역 (범죄예방디자인 조례 제9조 1항) 사항 중, 심의 기능은 이미 태안군 범죄예방 디자인 위원 구성이 명문화 되어있으므로 공공디자인진흥위원회로 위임하기 위해서는 위임 조항의 신설이 필요함
 - 진흥위원 구성 인원이 10인 이상 30명 이내로 범위가 넓기 때문에 필요 분야의 인원을 감안한 최소인원 및 최대인원 산정이 필요함
 - 공공디자인진흥위원회란 명제에 부합되는 분야(전공) 구성이 필요함

분야	디자인			건축		경관	조경	도시 계획	범죄 예방	여성 친화	주민	당연직
	시각	공간	제품	건축	실내							
인원	최소	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3
	최대	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3

[표-14] 태안군 공공디자인 진흥위원회 구성(안)

- 위원회 구성 인원은 최소 15명에서 최대 26명으로 조정하여야 함
- 위원회의 임기는 연임할 수 있는 것으로 규정 : 연임의 의미는 1차례 연임(재임)으로 한정하여야 함

4) 심의 대상에서 제외(면제)의 이행력

- 상급 기관의 심의 대상(위계), 태안군 내 다른 위원회 심의 대상(중복), 재난상황에 긴급 설치 요하는 경우, 독점 및 한정 물품, 설계공모방식인 경우 공공디자인가이드라인이 적용된 경우, 우수 공공디자인 및 표준형 디자인 제품을 사용한 경우에는 심의 대상에서 제외가 적합한지 판단할 필요가 있음
- 중복 시 위원회 별 위계 판단 및 통합위원회 심의에 회부할지를 판단하여야 함
- 가이드라인 적용 여부, 우수 및 표준형 제품 사용의 적격 여부의 판단이 어려움으로 심의 상정 후 판단 처리 프로세스가 필요함
- 상위 위원회의 자문 이행으로 군 심의를 면제할 수 없음

5) 기타

- 운영회 운영
- 태안과 관련 없는 항목 삭제 필요: 지하철 출입구, 휴지통(재떨이 포함), 지하철 노선도 등

- * 제2장 태안군 공공디자인 진흥계획 수립
 - 제6조(주민참여 등) 제안 방법, 군보 및 홈페이지, 공청회 개최 할 수 있다. 1항의 처리결과
- * 제3장 진흥위원회/설치 목적 심의만으로 별표에 있지만 구분 필요
 - 제7조 추진협의체에서 요청하는 자문에 관한 사항/구체성 및 실현성 결여
- 심의 대상
- * 도로시설물(10억 이상), 공원, 광장(5억원 이상), 도로부속 시설물, 공공매체(1억원 이상), 시설물의 수량은?
- * 공공건축 제외 필요
- * 범죄예방디자인 조례 제9조 1항 사항? 태안군 범죄예방 디자인 위원 구성이 명문화, 위임 조항의 신설 필요
- * 10인 이상 30명 이내 모호
- * 분야, 도시계획, 시각.공간.제품 디자인, 조경, 건축, 실내건축 등. 도시계획의 1순, 디자인 관점으로 배치 및 배분
- * 여성친화도시 안전한 도시 공간 조성, 범죄예방 분야는 전체 구성 분야에서 배분
- * 연임의 의미, 계속, 제한적으로
 - 위원회 운영 출석위원 과반수의 찬성으로 의결, 만장일치 유도 경향
 - 위원회, 소위원회, 서면심의 절차 및 후속조치
- 공공시설물 등의 심의는 실시설계 완료 전에 이루어져야 한다. 시기 이행 필요
- * 심의 대상에서 제외되는 경우
 - 상급기관의 심의 및 자문을 받은 경우에서 '자문이 삭제'되어야 함
 - 태안군 내 도시계획위원회, 지방건축위원회, 경관위원회의 심의 및 자문인 경우...타 위원회의 자문이며 공공디자인위원회의 심의인 경우 : 통합위원회 설치 추세 반영
 - 재난상황에 긴급 설치 요하는 경우, 독점 및 한정 물품, 설계공모방식인 경우 공공디자인가이드라인이 적용된 경우, 우수 공공디자인 및 표준형 디자인 제품을 사용한 경우...적격 여부의 판단 : 심의에 회부하여 이행여부 판단 필요
- * 주민참여방안 구체화 확대
- * 개별 및 프로세스 상 발생 건에 대한 분야 별 자문 기능 추가 필요
 - 시범사업 선정 시 '주민 등의 신청을 받아' 항목은 '주민추진체의 신청을 받아' 로 변경되어야 함
- * 공공디자인 검토사항
 - 태안과 관련 없는 항목 삭제 필요: 지하철 출입구, 휴지통(재떨이 포함), 지하철 노선도
 - 공공미술 및 상징조형물 : 다른 법률 및 위원회에 이관/벽화, 슈퍼그래픽, 미디어 아트는 공공시각 이미지에 포함
 - 공공청사, 문화 복지 시설 등 부속 시설물 삭제 필요

4.4 공공디자인 심의 운영 통합 관리 체계

I 공공디자인 심의 매뉴얼 활용 및 목적

- 태안군 공공디자인 심의 매뉴얼은 충청남도 공공디자인 심의 운영 매뉴얼의 구성과 내용을 따르며 태안군 공공디자인진흥 조례의 방향과 규정에 의하여 작성되었다.
- 태안군 공공디자인 심의 매뉴얼은 심의과정의 주요 절차와 담겨할 내용을 비롯하여 심의에 참여하는 각 주체의 역할과 업무 범위를 표준화하여 참여주체가 달라지더라도 일관성 있는 심의 운영을 유지하는데 있다.

매뉴얼 제정 목적
<ul style="list-style-type: none"> - 태안군 공공디자인 심의 운영 통합관리 체계의 핵심인 심의 매뉴얼구축으로 유형별 공공디자인 영역을 범위를 설정하여 통합적이며 효율적인 관리가 되도록 함 - 공공디자인 각 유형 별 심의 과정 및 내용을 표준화하여 일관성을 유지하며 실질적으로 업무 효율을 향상
매뉴얼 활용
<ul style="list-style-type: none"> - 태안군 공공디자인 심의 운영 통합관리 체계의 핵심인 심의 매뉴얼은 심의 신청 단계에서 심의 단계까지 참여 주체인 신청자(설계자), 사업부서, 심의부서, 진흥위원회에 활용 - 심의 과정에서 요구되는 각 단계별 절차, 방법, 내용 구성 등 제출하여야 할 심의도서 및 체크리스트를 제시 <p>* 심의 대상 : 태안군 공공디자인진흥조례 제7조 및 별표 1에 명시된 대상으로*공공건축물 및 공공미술은 제외하고 가로시설물에 대한 첨가가 필요함</p>

I 공공디자인 심의 매뉴얼 활용 주체

- 공공디자인 심의 매뉴얼을 활용하는 주체는 공공디자인 관련 사업을 주관하는 사업부서 심의 절차를 진행하는 심의부서, 심의 기구인 공공디자인 진흥위원회, 심의신청자(용역기관 및 설계자)이다.
- 주체별 공공디자인 심의 매뉴얼 활용방법 및 역할에 대해 명확한 지침이 제시된다.

주체	매뉴얼 활용 분야
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; width: 30%;"> <p style="text-align: center; background-color: #cccccc;">태안군</p> <p style="text-align: center;">사업부서/심의부서</p> <ul style="list-style-type: none"> - 사업부서 : 사업기획, 진행, 발주 - 심의부서 : 심의도서 및 절차 고지 위원회 구성, 심의 및 평가 진행 주관 </div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; width: 30%;"> <p style="text-align: center; background-color: #cccccc;">심의위원회</p> <p style="text-align: center;">공공디자인 진흥위원회</p> <ul style="list-style-type: none"> - 사업부서 요청시 사전자문 - 대상 안건에 대한 심의 및 자문 수행 </div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; width: 30%;"> <p style="text-align: center; background-color: #cccccc;">신청자</p> <p style="text-align: center;">사업 수행자 및 설계자</p> <ul style="list-style-type: none"> - 고지된 심의도서 및 서류 준비 - 심의 및 자문 결과에 대한 조치/조건 및 재심시 보완 </div> </div>	<ul style="list-style-type: none"> - 진행 사업의 공공디자인 심의 및 자문 대상여부 파악/면제 등 - 사전 디자인자문 필요성 파악 및 요청 - 심의 신청 일정 파악/사업 구성, 기본계획 및 설계 확정 이전에 진행, 부득이한 경우 실시설계 이전에 시청 - 매뉴얼에 근거한 심의 제출 서류 및 도서의 구비 - 심의결과에 따른 조치계획의 수립과 사업 진행
사업부서	<ul style="list-style-type: none"> - 사업부서의 심의 신청 접수 및 심의 대상 검토 - 심의에 필요한 도서 및 심의도서 공지 - 심의방식 및 규모, 상정안건에 부합되는 분야의 심의위원으로 구성 - 공공디자인 심의 기준 및 참고 사항을 심의위원과 신청자에게 공지 - 제출된 심의 도서의 심의기준 적합성 검토 - 심의결과에 따른 결정 사항 및 요구 내용을 취합하여 공지
공공 디자인 진흥 위원회	<ul style="list-style-type: none"> - 상정된 안건의 공공디자인진흥계획 및 가이드라인에서 규정하는 심의 규정과 참고사항의 부합 여부 확인 - 심의 대상 안건의 중요도 및 사전 자문 진행 여부 파악 - 공공디자인 체크리스트와 참고 기준에 의한 객관적인 심의 진행

공공디자인 심의 매뉴얼 적용 대상

- 공공디자인 심의 매뉴얼이 적용되는 대상은 태안군 공공디자인 진흥조례 제3장 태안군 공공디자인 진흥위원회 제7조에 명시된 공사비 기준의 심의 대상은 총 공사비 10억 원 이상의 도로시설물, 총공사비 5억 원 이상의 공원, 광장, 총 공사비 1억 원 이상의 도로시설물, 공공매체로 규정되어 있다.
* 심의 대상이 제한적이라 재 설정 필요
- 자문 대상으로는 군이 설치한 추진협의체에서 요청하는 사항이 대상이 된다.
- 태안군 공공디자인 진흥조례 제 7조와 관련 별표 1에 심의 대상을 분류해 놓았으나 공공건축물의 삭제 및 도로시설물 및 도로부속시설물에 한정되어 있어 재 설정이 필요하다.
- 충청남도 진흥계획에서 제시한 심의 대상을 근거로 태안군에 적용 대상은 다음과 같다.

공공시설물	
항목	심의 대상
대중교통시설물	버스승차대, 택시승차대, 자전거보관대, 교통량 검지기 등
보행안전시설물	볼라드, 가드레일, 안전펜스, 가로등, 보안등(공원등), 보행유도등, 시각장애인유도블록
편의시설물	벤치, 퍼걸러(헬터), 간이화장실, 음수대, 간이 세면대, 휴지통, 통합정보지함, 가로판매대, 무인정보 단말기(키오스크)
공급시설물	맨홀덮개, 배수구덮개(트렌치), 제설함, 신호등제어기, 상수도제어기, 분배전함,
녹지시설물	가로수 보호대(보호덮개 포함), 가로화분대, 분수대
안내시설물	교통표지판, 도로표지판, 자전거도로 표지판, 이정표, 사설안내표지판, 주차장 표지판, 공공기관 안내 표지판, 공원·관광·문화재 안내 표지판, 환경정보 등 영상시설, 지정벽보판, 공공안내사인, 현수막 게시대 등
도로시설물	교량, 고가차도, 지하차도, 지하도, 입체교차로, 보행 육교, 터널, 생태통로, 방음벽, 방호울타리, 중앙분리대, 낙석방지망, 석축 및 옹벽
임시시설물	공사용 출입구, 공사안내판, 임시 가림벽 등

공공공간	
항목	심의 대상
가로공간	차로(교차로 및 회전교차로), 보행로, 자전거도로, 공개공지, 전면공지, 교통정온화 구역 및 시설(어린이보호구역, 노인보호구역, 속도저감시설), 횡단보도, 교통섬 등
공원	자연공원, 도시공원, 어린이공원, 쌈지공원, 수변공원, 체육공원 등
광장	광장, 공공건축물 부설 광장, 해변광장, 분수광장 등
휴양림	해수욕장, 휴양림, 수목원, 식물원, 생태원, 저류지, 하천 등 수변 공간 등
항만공간	항구, 어항, 선착장, 방파제, 방조제 등

공공시각이미지	
항목	심의 대상
공공미술	벽화, 슈퍼그래픽, 미디어아트, 전광판 콘텐츠 등
색채 및 조명	공공에 영향을 미치는 색채계획(대규모, 색채기준에서 예외인 대상) 공공공간 및 시설물의 조명계획(휘도 및 색온도, 점멸 방식)
정보 디자인	정보체계, 픽토그램, 지도, 서체, 노선표 등 공공시설물에 포함되는 정보체계
상징 이미지	C.I, 도시 브랜드, 캐릭터, 전용 서체 등 지역 이미지 상징체계

공공용품	
항목	심의 대상
비상용품	구명장비/응급구급함
복지용품	여성/영유아용품, 기저귀교환대, 자동체세동기, 스마트폰 충전소, 전동휠체어 충전소, 가로 생수공급함 등

공공디자인 심의 (자문) 프로세스

- 공공디자인 심의는 태안군 공공디자인진흥조례 제3장 태안군 공공디자인 진흥위원회 제7 조 위원회의 설치 및 구성에서 심의 대상을 규정하고 있다.
- 공공디자인 심의(자문)은 관련 사업 뿐 아니라 지역계획의 수립·시행, 공공디자인 가이드 수립·변경, 범죄예방과 관련된 사항, 군이 설치한 추진협의체에서 요청하는 자문 등을 포함하고 있다.
- 공공디자인 심의 프로세스는 해당 사업의 사업 방식, 위원회 및 자문 이력, 중요도의 여부에 따라 위원회 구성 및 운영방식이 다르게 진행될 수 있다.

단계	과정	진행내용	주체
사전 단계	심의 이전 자문	- 심의 이전에 요구되는 분야의 전문가를 통한 사전 자문 - 심의 방향에 부합하는 사업 내용의 보정으로 원활한 진행 * 필수 과정은 아니며 사업부서의 판단에 따라 진행	사업부서 전문가
	1차 신청	- 해당사업의 1차 신청으로 심의 대상 여부 파악	사업부서 ▼ 심의부서
신청 단계	회신 및 도서 작성	- 심의 및 자문 대상 여부 회신 - 대상인 경우 공공디자인 심의에 필요한 심의 도서 공지	심의부서 ▼ 사업부서
	심의 신청	- 공지된 심의도서 목록 및 내용 맞추어 서류 및 도서 제출 - 심의 이전에 공공디자인 협의를 거친 경우 협의 내용 및 조치계획서 첨부 <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">공공디자인 심의/자문 신청서</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">공공디자인 심의/자문 도서</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">공공디자인 체크리스트</div> </div>	사업부서 ▼ 심의부서
준비 단계	도서 검토 현장답사 위원회 구성	- 공공디자인 심의도서 총족 여부 검토/미 총족 시 보완 요청 - 현장답사를 통해 심의 대상의 주안점 및 실제 현황 파악 * 현장답사에 공공디자인진흥위원이 참여할 수 있음 * 현장답사를 생략할 경우 대체할 수 있는 세밀한 심의 도서 추가 요구 * 사안에 따라 실물(견본)제시를 요구할 수 있음 - 심의 부서 사전 검토의견 제시 - 사업의 중요도 및 진행 일정에 따라 위원회 방식 및 일정, 참여 위원 결정 <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">전체 위원회</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">소 위원회</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">서면 심의</div> </div>	심의부서 ▼ 공공디자인 진흥위원회
	심의 내용 통보	- 사전 공공디자인 협의를 시행 한 경우 한 단계 낮은 형태의 위원회로 진행할 수 있음 - 서면자문의 경우 위원회 개최가 불가능한 상황, 일정이 촉박한 재심의 대상에 한해 시행 - 위원회에 참여하는 위원에게 해당 심의도서 송부(주안점 및 심의 부서 사전검토 내용 공지) - 해당 심의 대상의 심의 기준 공지 - 심의 범위, 심의 지침 및 기준, 태안군 공공디자인 진흥계획 및 가이드라인	심의부서 ▼ 공공디자인 진흥위원회

단계	과정	진행내용	주체												
	공공디자인 진흥위원회 개최 심의 안 상정	<ul style="list-style-type: none"> - 심의신청(접수)일로부터 30일 이내에 개최하여야 함 - 공공디자인진흥계획 및 가이드라인, 체크리스트를 기준으로 심의하며 개인적인 선호도나 공공디자인 범위를 벗어나는 판단은 지양 - 필요한 경우 사업 개요 등 사업부서의 의견 청취 가능 - 심의에 참여한 위원은 심의서 및 체크리스트를 작성하여 제출하여야 함 - 심의결과가 상충되는 위원의 의견 개진과 토론 후 결과 심의결과 결정 - 이를 통해 소수 의견은 다른 위원의 동의를 얻거나 권장사항으로 처리 	심의부서 사업부서 신청자 공공디자인 진흥위원회												
심의 단계	심의결정	<ul style="list-style-type: none"> - 심의 결과는 참석한 위원의 과반수 이상의 동의를 얻은 의결 안으로 결정하며 과반수가 안 되었을 경우 1, 2순위 의결 안을 대상으로 2차 의결함 - 심의 결과 <ul style="list-style-type: none"> · 원안의결 : 상정된 원안대로 가결 · 조건부의결 : 원안 내용 중 일부 조건을 부여하여 가결 · 재심의 : 상정된 원안을 보완하여 차기 위원회에 재상정 · 반려 : 관련 법규 위반 등 심각한 결여가 있는 경우 	공공디자인 진흥위원회												
	심의의견 정리	조건부 의결 <ul style="list-style-type: none"> - 제시된 조건부 의견에 대해서는 중복 내용은 단일화 - 가이드라인 등에 부합되지 않는 포괄적이거나 세부적인 사항은 적용이 가능하게 종합적으로 조정 재심의 <ul style="list-style-type: none"> - 신청자/사업부서는 심의 결과를 통보받은 날부터 1개월 이내에 재심의 신청을 하여야 하며, 심의부서는 재심의 신청 받은 날로부터 15일 이내에 재심의 안건을 상정 - 재심의는 2차례까지 가능(이후 재심의는 반려로 처리) - 재심의에는 일관성을 위해 본래 심의 위원은 참여하는 것을 원칙으로 하며 부득이한 경우 2/3이상이 유지되어야 함 	심의부서 공공디자인 진흥위원회												
이후 단계	심의결과 반영	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center; background-color: #cccccc;">심의부서</td> <td></td> <td style="text-align: center; background-color: #cccccc;">신청자(설계자)</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> <ul style="list-style-type: none"> - 심의 결정 후 10일 이내 심의 결과 공개 - 신청자(설계자)에게 심의 결과 통보 - 조치내용은 디자인진흥위원회에 송부하여 의견을 받음 </td> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;"> ▶ ◀ ▶ </td> <td style="padding: 5px;"> <ul style="list-style-type: none"> - 심의 결과 통보 받은 후, 조치내용을 심의 부서에 제출 </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center; background-color: #cccccc;">디자인 진흥위원(심의위원)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="padding: 5px;"> <ul style="list-style-type: none"> - 조치내용을 통보 받은 후, 의견을 심의부서에 제출 </td> </tr> </table>	심의부서		신청자(설계자)	<ul style="list-style-type: none"> - 심의 결정 후 10일 이내 심의 결과 공개 - 신청자(설계자)에게 심의 결과 통보 - 조치내용은 디자인진흥위원회에 송부하여 의견을 받음 	▶ ◀ ▶	<ul style="list-style-type: none"> - 심의 결과 통보 받은 후, 조치내용을 심의 부서에 제출 			디자인 진흥위원(심의위원)			<ul style="list-style-type: none"> - 조치내용을 통보 받은 후, 의견을 심의부서에 제출 	
심의부서		신청자(설계자)													
<ul style="list-style-type: none"> - 심의 결정 후 10일 이내 심의 결과 공개 - 신청자(설계자)에게 심의 결과 통보 - 조치내용은 디자인진흥위원회에 송부하여 의견을 받음 	▶ ◀ ▶	<ul style="list-style-type: none"> - 심의 결과 통보 받은 후, 조치내용을 심의 부서에 제출 													
		디자인 진흥위원(심의위원)													
		<ul style="list-style-type: none"> - 조치내용을 통보 받은 후, 의견을 심의부서에 제출 													

4.5 공공디자인 심의도서 작성

Ⅰ 심의도서 구성

- 태안군 공공디자인 심의도서는 공공디자인 심의에서 요구하는 내용을 수용하여 효율성을 갖으며 객관적이고 공정한 심의를 위하여 내용 및 분량의 표준 양식을 정하는데 목적이 있다.
- 태안군 공공디자인 심의도서는 충청남도 공공디자인 심의도서를 토대로 하여 작성되었으며 일반사항, 사업별 내용, 가이드라인 체크리스트, 조치 및 추진 일정 부문으로 구성되어 있다.

공공디자인 유형별 심의 도서 항목			
공공시설물	공공공간	공공시각이미지	공공용품
①표지			
②목차			
③사전 디자인컨설팅 내용 및 조치*	동일	동일	동일
④사업 개요			
⑤관련 법규/계획분석	⑤관련 법규/계획분석		
⑥현황조사/분석	⑥현황조사/분석	⑤규정 및 해당 시설 물 파악	⑤현황조사 및 분석
⑦디자인 방향/컨셉트	⑦디자인 방향/컨셉트	⑥디자인 방향/ 컨셉트	⑥용품 기준 파악
⑧디자인 계획/선정	⑧디자인계획	⑦입면 디자인 안/ 디자인 계획	⑦디자인방향/디자인 선정
⑨설치 계획	⑨설치/배치/동선계획		
	⑩조명/조경계획		
⑩가이드라인 체크리스트			
⑪항목별 조치계획	동일	동일	동일
⑫사업추진 일정표			

심의 도서 작성 방법

- 규격 : A3(420*297)횡 형태, 종철
- ②목차
- ③사전 디자인
- ⑨이미지 적용 안

Ⅰ 공공시설물 심의도서 구성 내용

- 태안군 공공시설물

순서	항목	분량	내용
1	표지	1	-사업명, 사업위치, 제출일(심의일), 재심 여부, 사업부서
2	목차	1	-심의도서 내용
3	사전 디자인 컨설팅 내용 및 조치	1~2	* 진행한 경우에 해당 -사전 디자인 컨설팅 진행 내용 및 이행 사항 -타 위원회 심의 및 자문 내용 및 이행 사항
4	사업개요	1	-사업 대상지, 사업 목적, 사업 성격, 추진 경위
5	관련 법규 및 계획분석	1	-심의 대상과 관련된 법규 및 계획 분석(상위 및 관련) -태안군 공공디자인진흥계획 및 가이드라인과 정합
6	현황 조사 및 분석	1~2	-사업(시설물 조성)대상지 주변 환경 및 이용행태 분석 -기 설치된 시설물 유형 파악
7	디자인 방향 및 콘셉트	1~2	-표준디자인/가이드라인에 부합하는 디자인 방향 설정 -조성 장소 및 목적에 따른 콘셉트 부여 및 유형 세분
8	디자인 계획/선정	1~2	-용도 및 목적에 부합하는 디자인 안 제시 -또는 기성 디자인 유형 제시
9	설치 계획	1~2	-설치 대상지 여건에 따른 해당 시설물 배치(시뮬레이션) -주변 환경과 조화성 적정 규모 및 수량 제시
10	가이드라인 체크리스트	1	-공공디자인 가이드라인 체크리스트 점검
11	항목별 조치계획	1~2	* 재심시에 해당 -디자인 항목별 조치계획(보완점, 대안 제시, 추가 자문 등)
12	사업추진 일정표	1	-추진경위 및 향후 계획 일정

- 태안군 공공공간

순서	항목	분량	내용
1	표지	1	-사업명, 사업위치, 제출일(심의일), 재심 여부, 사업부서
2	목차	1	-심의도서 내용
3	사전 디자인 컨설팅 내용 및 조치	1~2	* 진행한 경우에 해당 -사전 디자인 컨설팅 진행 내용 및 이행 사항 -타 위원회 심의 및 자문 내용 및 이행 사항
4	사업개요	1	-사업 대상지, 사업 목적, 사업 성격, 추진 경위
5	관련 법규 및 계획분석	1	-심의 대상과 관련된 법규 및 계획 분석(상위 및 관련) -태안군 공공디자인진흥계획 및 가이드라인과 정합
6	현황 조사 및 분석	1~2	-사업(공간 조성)대상지 주변 환경 및 인접부지 분석 -설치 시설물, 연결성, 접근성, 개방성, 감시성 분석
7	디자인 방향 및 콘셉트	1~2	-가이드라인에 부합하는 디자인 방향 설정 -부지 및 건축물, 공간과 도로가 연계되는 접근성 양호한 디자인 방향 제시
8	디자인 계획	1~2	-콘셉트에 부합되는 디자인 마스터플랜 구체화 및 디자인 전략 제시 -전체적인 공간에 대한 디자인 기본 구상도 제시
9	설치, 배치, 동선	1~2	-공간 조성 장소의 적합성 및 주변과 조화, 이용성 적합 -해당 공간 및 활용상 요구되는 부대 시설물 설치 계획 -차량 및 보행 접근동선 및 내부동선 등
10	조명/조경 계획	1~2	-야간 안전성 및 해당 공간의 분위기를 연출하는 조명계획 -해당 장소에 적합한 수종, 안전성을 확보하는 조경 계획
11	가이드라인 체크리스트	1	-공공디자인 가이드라인 체크리스트 점검
12	항목별 조치계획	1~2	* 재심시에 해당 -디자인 항목별 조치계획(보완점, 대안 제시, 추가 자문 등)
13	사업추진 일정표	1	-추진경위 및 향후 계획 일정

- 태안군 공공시각이미지

순서	항목	분량	내용
1	표지	1	-사업명, 사업위치, 제출일(심의일), 재심 여부, 사업부서
2	목차	1	-심의도서 내용
3	사전 디자인 컨설팅 내용 및 조치	1~2	* 진행한 경우에 해당 -사전 디자인 컨설팅 진행 내용 및 이행 사항 -타 위원회 심의 및 자문 내용 및 이행 사항
4	사업개요	1	-사업 대상지, 사업 목적, 사업 성격, 추진 경위
5	규정/해당 시설물 파악	1~2	* 안내 시설물 해당 -디자인 가이드라인에 따른 표기 규정 및 서체, 색채 기준 해당 시설물 외관(재질, 규모, 정보 표시 면적 등) -설치 장소 및 이용자 특성 파악파악
6	디자인 방향 및 콘셉트	1~2	-용도 및 목적, 가이드라인에 부합하는 디자인 방향 설정 -정보의 양, 주목도, 조명 여부 등 결정
7	입면디자인안/ 적용	1~2	-해당 시설물 용도 및 면적에 맞는 입면 디자인 -입면 디자인의 적용 및 주변 환경 및 이용자 시선에서 시뮬레이션
8	가이드라인 체크리스트	1	-공공디자인 가이드라인 체크리스트 점검
9	항목별 조치계획	1~2	* 재심의를 해당 -디자인 항목별 조치계획(보완점, 대안 제시, 추가 자문 등)
10	사업추진 일정표	1	-추진경위 및 향후 계획 일정

- 태안군 공공용품

순서	항목	분량	내용
1	표지	1	-사업명, 사업위치, 제출일(심의일), 재심 여부, 사업부서
2	목차	1	-심의도서 내용
3	사전 디자인 컨설팅 내용 및 조치	1~2	* 진행한 경우에 해당 -사전 디자인 컨설팅 진행 내용 및 이행 사항 -타 위원회 심의 및 자문 내용 및 이행 사항
4	사업개요	1	-사업 대상지, 사업 목적, 사업 성격, 추진 경위
5	현황조사 및 분석	1~2	-사업(용품 조성)대상지 주변 환경 및 이용행태 분석 -비치(설치) 대상지의 적합성 파악 및 당위성
6	용품 기준 파악	1	-해당 용품의 품질 인증, 안전도 등 기준 파악 및 적합성
7	디자인 방향 / 디자인 선정	1~2	-용도 및 목적, 가이드라인에 부합하는 디자인 방향 설정 -용량 및 크기, 비치 수량 등 파악
8	가이드라인 체크리스트	1	-공공디자인 가이드라인 체크리스트 점검
9	항목별 조치계획	1~2	* 재심의를 해당 -디자인 항목별 조치계획(보완점, 대안 제시, 추가 자문 등)
10	사업추진 일정표	1	-추진경위 및 향후 계획 일정

I 참고문헌 및 자료

경기도, 2011, 보급형 가로시설물 표준디자인
 경기도, 2011, 유니버설디자인 가이드라인
 경기도, 2012, 공공공간 및 공공정보매체 가이드라인
 군산시, 2011, 공공디자인 기본계획 및 가이드라인
 공주시, 2013, 공공시설물 디자인
 공주시, 2021, 공공디자인 진흥계획
 김해시, 2018, 가로환경시설물 디자인 가이드라인
 논산시, 2012, 공공디자인 기본계획 및 디자인 가이드라인
 문화체육관광부, 2017, 공공디자인 진흥 종합계획 수립 연구
 보령시, 2020, 공공디자인 진흥계획 및 가이드라인
 충청남도, 2017, 서해안 경관디자인 기본계획 수립 용역
 충청남도, 2018, 관광안내 표지판 디자인 가이드라인
 충청남도, 2019, 공공디자인 진흥계획
 태안군, 2014, 2014~2023태안군 중장기종합계획
 태안군, 2015, 경관계획
 태안군, 2016, 해수욕장 이용 및 관광활성화 방안
 하남시, 2018, 공공디자인 진흥계획 및 가이드라인
 태안군, 2020, 2035년 태안군기본계획

I 관련 법령

「경관법」, 국토교통부, 2019
 「공공디자인진흥에 관한 법률」, 문화체육관광부, 2019
 「공공디자인진흥에 관한 법률 시행령」, 문화체육관광부, 2019
 「교통약자의 이동편의 증진법」, 국토교통부, 2021
 「도로설계기준」, 국토교통부, 2016
 「도로안전시설 설치 및 관리지침」, 국토교통부, 2018
 「도시공원 및 녹지 등에 관한 법률 시행규칙」, 국토교통부, 2021
 「보도설치 및 관리 지침」, 국토교통부, 2016
 「보행안전 및 편의증진에 관한 법률 시행령」, 행정안전부, 2021
 「빛 공해 방지를 위한 보안등 및 공원등 설치 관리 권고 기준」, 환경부, 2018
 「옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 법률」, 행정안전부, 2021
 「자전거 이용시설의 구조 시설 기준에 관한 규칙」, 국토교통부, 2017
 「자전거 이용 활성화에 관한 법률」, 행정안전부, 2021
 「장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률 시행규칙」, 보건복지부, 2019
 「충청남도 경관 조례」, 충청남도, 2020
 「충청남도 공공디자인 진흥 조례」, 충청남도, 2017
 「충청남도 옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 조례」, 충청남도, 2020
 「충청남도 자전거이용 활성화에 관한 조례」, 충청남도, 2015
 「태안군 경관 조례」, 태안군, 2021
 「태안군 공공디자인 조례」, 태안군 2021

태안군

장경후 산업건설국장
최병구 산업건설국 주민공동체과장
김미선 산업건설국 주민공동체과 도시마을팀장
이병삼 산업건설국 신속민원처리과 주택팀장
장혁진 산업건설국 도시교통과 주무관
주승일 산업건설국 주민공동체과 도시마을팀 주무관

연구수행기관 (재)충남연구원

연구책임

권영현 수석연구위원

연구간사

신선하 연구원

한승석 연구원

연구진

이충훈 수석연구위원

임준홍 선임연구위원

백운성 연구위원

조봉운 연구위원

오병찬 충남공공디자인센터장

제수진 연구원

조윤설 연구원

최정현 연구원

외부연구진

이형복 대전·세종연구원 책임연구위원

자문위원

곽봉철 한국복지대학교 교수

사희민 한남대학교 교수

태안군 공공디자인 진흥계획 및 가이드라인

발행처 태안군

발행부서 주민공동체과

발행일 2021. 09.

인쇄처 삼성애드피아

