

충남지역 취약계층 노동자 지속가능한 건강증진을 위한 정책 연구모임 성과보고서

1. 본 연구모임의 목적

충남지역의 취약계층 근로자들의 건강증진과 관련해서 지방자치 단체를 비롯한 공공분야에서 책임질 수 있는 부분을 검토하고 그와 관련하여 충남도내의 지속가능한 인적 물적 자원의 개발방법과 타지역 및 외국 사례 등을 고찰하여 지방자치단체에서 실현 가능한 정책 개발의 기초자료 및 사업모델을 제공한다.

- 취약계층 노동자들의 현황 파악을 위한 기초조사
- 취약계층 노동자들의 건강실태 파악을 위한 지역네트워크 구축
- 충청남도에서 시행가능한 정책 모델 및 방향제시

2. 본 연구방법 및 연구내용

(1)

-
- (,)
- 가
-
-
-
- ,

(2)

-
-
-
-
-
- 가

3. 연구결과 I : 취약계층 근로자의 고찰

1) ‘취약계층’ 근로자란?

○ (vulnerability)

– Juliann G Sebastian Angeline Bushy (1999) ‘Social Populations in the Community’

: (vulnerability) ‘ (susceptibility to negative events)’

– Aday 1993; Sebastian 1996

: , (vulnerable populations) ‘
가 (subsets of the population with a higher than average risk of developing health problems),
: ‘ 가 , (Social groups who have an increased relative risk or susceptibility to adverse health outcomes)’.

○ ‘ ,

—

(: , , .)
(:)

.

—

,

.




그림 1. 취약계층 근로자의 정의 (권영준등, 2009)

산재 취약계층	구분	해당사례
제도적 보호 사각지대 계층	산재보험 비가입	특수고용, 농업, 자영업, 일용직 등
	또는 미가입계층	비정규직, 영세사업장 근로자 등
안전보건서비스 취약계층	안전보건관리 취 약계층	파견, 용역 및 중소영세 사업장 등
산재다발계층	산재발생빈도가 높은계층	건설업, 제조업, 영세사업장 근로자 등

○ ‘ ,

—

가 .

—

.

4. 연구결과 II : 취약계층 근로자의 건강문제의 접근 방법 고찰




그림 2. WHO에서 제시하는 근로자 건강관리에 있어의 패러다임의 변화

○ 취약계층’ 근로자의 건강관리의 포괄적 종합적 접근이 필요함.

—

— 가




그림 3. 취약계층근로자 보건관리 및 건강증진에 영향을 미치는 영역(WHO, 2010)

○

(.

2012)

→

가?

→

가?

→

→

→

, , , (,)

○

—

/

—

:

,

→

가

→

→

5. 연구결과 III : 충남지역 취약계층 근로자의 건강문제의 현황

1) 1 :

[대상근로자의 직종 및 작업내용]				
직 종	미화원	경비원	시설관리원	주택관리사
주요업무	· 건물 내부 청소	· 보안 및 순찰 · 아파트단지관리	· 단지 내 시설 유지 및 보수	· 아파트 관리 총괄 · 민원처리

사업장수(상담인원) : 51개소(429명)

(1)

가) : 43%가

건물관리 종사자 혈압수준

구 분		정상 140/90미만		고혈압 1기 140/90-159/99		고혈압 2기 이상 160/100이상		합계	
		(명)	(%)	(명)	(%)	(명)	(%)	(명)	(%)
성별	남자	108	58.7	59	32.1	17	9.2	184	58.6
	여자	71	54.6	32	24.6	27	20.8	130	41.4
소계		179	57.0	91	29.0	44	14.0	314	100

건물관리 종사자 뇌심혈관질환 발병위험도 1차 평가 현황

판정	현황	1차 평가	
		인원 (명)	백분율 (%)
	고위험군	66	17.5
	중등도 위험군	112	29.7
	저위험군	6	1.6
	건강군	193	51.2
	전 체	377	100.0

가 48.8%가

)

건물관리 종사자 VAS 설문 현황

구 분	설문 참여자(명)	건강군 (VAS 0)	증상호소자 (VAS 1-6)	질환자 (VAS 7-10)
인원(명)	392	220	160	12
구성비(%)	100	56.1	40.8	3.1

392 43.9%가 .

건물관리 종사자 증상 호소 부위

통증호소부위	인 원(명)	호소율(%)
목	14	8.1
어깨	67	39.0
팔, 손목	24	14.0
허리	49	28.5
무릎	44	25.6
다리, 발목	15	8.7

172 가 .

2) 2:

(1)

‘07 가 가
 , ’10 459
 95%(435) . 3
 가 , 435 263
 (60.4%) , 66.9%

(2)

가)

학교급식종사자 이용자의 일반적 및 근무형태 현황

구 분		인 원 (명)	구성비 (%)
성 별	남자	-	-
	여자	504	100.0
연 령 별	≤20	21	4.2
	21-30	53	10.5
	31-40	217	43.1
	41-50	163	32.3
	51-60	23	4.6
	≥61	27	5.4
사 업 장 규 모	<5	106	21.0
	5-9	226	44.8
	10-29	156	31.0
	30-49	15	3.0
	50-99	1	0.2
고 용 형 태	정규직	123	24.4
	비정규직	318	63.1
	기타(무응답 등)	63	12.5
근 무 형 태	정상근무	443	87.9
	기타(무응답 등)	61	12.1
소 계		504	100.0

가 , 31-40 가 217 (43.1%)
 . 50 가 502 (99.8%) , 5-9 가
 226 (44.8%) 가 . 318 (63.1%)
 , 443 (87.9%) .

(3)

가)

가

학교급식 종사자 뇌심혈관질환 발병위험도 평가 현황

판정	평가	1차 평가	
		이용자수(명)	백분율(%)
고위험군		1	0.3
중등도위험군		53	2.4
저위험군		9	83.0
건강군		308	14.3
전 체		371	100.0

1 가 63 (17.0%) .

”

)

〈표 VI-2-6〉 학교급식 종사자 예방프로그램 등록자 VAS 설문

분석표

	설문 참여자	정상군 (VAS 0점)	증상호소자 (VAS 1~6점)	질환군 (VAS 7점 이상)
인원(명)	370	15	263	92
백분율(%)	100.0	4.1	71.1	24.9

VAS 가 71.1% 가 .

〈표 VI-2-7〉 학교급식 종사자 예방프로그램 등록자 증상 호소 부위

구분	목	아깨	팔꿈치	손목	허리	무릎	다리
(명)	100	229	68	174	109	40	30
(%)	28.2	64.5	19.2	49.0	30.7	11.3	8.5

, (64.5%) 가 .

6. 우수사례 고찰 : 외국인 근로자의 스트레스 관리 프로그램

3) 2-

[우수사례 요지]

☼ 충남근로자건강센터는 천안외국인력지원센터와 업무 협약을 맺고 월 1회 외국인 근로자를 대상으로 건강상담을 제공. 언어적 문제를 최소화 하면서 외국인 근로자의 직무스트레스를 관리하고 예방하기 위해 미술집단상담 프로그램을 실시. 2014년 총 3회에 걸쳐 미술집단상담을 실시하였고 참여자 23명 중 52.2%에서 직무스트레스가 감소

[대상근로자의 직종 및 작업내용]

☼ 직종 : 사무(8), 생산직(14), 구직활동중(1)
☼ 작업내용 : 통역·사무, 자동차 부품 생산, 플라스틱 생산, 사출, 레이저 절단기 조작, 전자제품 생산, 단열재 생산, 식용작물 생산 등

[근로자 건강문제 인지경과]

☼ 직무요구도가 높아서 직무스트레스를 받고 있으며 가족에 대한 그리움, 혼자 지내는데 대한 외로움, 신체적 질병에 대한 의료적 처치의 어려움, 의사소통의 어려움 등 다양한 스트레스 호소

[해당근로자건강문제에 대한 해결방안(수단)]

☼ 직무스트레스를 좀 더 효율적으로 관리하기 위해 개인 심리상담이 필요하나 의사소통의 어려움이 있어 미술집단상담을 실시. 집단원들은 동일 국적의 근로자로 구성. 필요에 따라 단회기나 2회기로 조정 가능한 프로그램 기획

[근로자건강센터의 지원내용]

- ☼ 미술집단상담 프로그램
 - 3회, 프로그램은 내용이 각각 다름
- 1. 스트레스버거 만들기
 - 스트레스 상황에 대해 이야기하고 각자의 해결 방법을 토핑으로 만들어 공유
- 2. 스트레스 상황 그림 그리기
 - 스트레스를 받을 때의 상황을 이야기 하고 현재의 마음을 그림으로 표현
- 3. 만다라 부채 만들기
 - 만다라 도안 채색 과정에서 자신의 감정에 집중하고 심리적 안정감을 얻으며, 완성된 만다라로 부채를 만들어 성취감을 느낌

지원 결과

☼ 단기개입변화척도를 이용하여 스트레스 수준 전 후 평가를 한 결과 총 23명의 참여자 중 12명(52.2%)에서 스트레스 수준이 1점 이상 감소하였다고 응답

지원 효과

☼ 미술집단상담을 통해 감정알아차림, 스트레스 상황이나 대처 방법에 대한 공감과 공유, 감정발산을 통해 스트레스 수준 감소

(1)

가)



—

—


— 1

(2)

가) 2014.2.14. : ‘ 100 ’ .

) 2014.4.04. :

) 2014.06.15./10.19 :



) 2014.10.19

— :

— : , 7 ()



7. 본 연구모임의 성과 와 활용방안

- 근로자 건강센터를 비롯하여 공공의료 기관과 네트워크 확대 및 우수 사례의 전파 및 공유
- 충청도청의 취약계층에 대상으로 복지 및 보건 정책 등의 근간이 되는 기초 자료확보 및 방안제시